

### Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa rusztowania aluminiowego jezdne dla Zespołu Szkół w Karsznicach”, w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”

#### Rusztowanie aluminiowe jezdne

Konstrukcja: aluminium

Wysokość robocza min. 9,25m

Rolki jezdne z hamulcami i regulacją wysokości

Antypoślizgowe szczeble i pomost

Spełniający obowiązujące przepisy i normy.

Atest: TÜV/GS

Nośność: 200kg/m<sup>2</sup>

Miejsce na podesty robocze: co 25cm

Podesty robocze: co 2m

Przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Prosty montaż

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli, ul. Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola.

Towar ma być fabrycznie nowy i kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Musi spełniać także wymagania techniczno – funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.