

PO.ZUZ.5.4210.1106.2023.TI

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) wykonie дренаży francuskich (odcinki Dr1-Dr2, Dr2-Dr6, Dr7-Dr10) o przekroju prostokątnym 1000x500 mm o całkowitej długości 195,39 mb:

a) parametry дренаżu - odcinek I Dr1-Dr2, Dr2-Dr6

- lokalizacja: działki nr ewid. 23/17, 23/20, 24/4, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x500
- rura drenarska DN 250 mm
- głębokość ok. 1,35-1,61 m
- długość 90,5 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr1 (studnia drenarska) | 250 | 5717834.31 | 6565001.84 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr2 (studnia drenarska) | | 5717818.41 | 6565010.23 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr3 (studnia drenarska) | | 5717810.48 | 6565013.04 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr4 (studnia drenarska) | | 5717800.22 | 6565015.17 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 5 | Dr5 (studnia drenarska) | | 5717765.56 | 6565014.04 | 24/4 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 6 | Dr6 (studnia drenarska) | | 5717747.09 | 6565009.79 | 23/20 | obręb 0013 Zduńska Wola |

b) parametry дренаżu - odcinek II Dr7-Dr10

- lokalizacja: działka nr ewid. 407/3, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x500
- rura drenarska DN 250 mm
- głębokość ok. 1,18-1,22 m
- długość 104,89 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr7 (studnia drenarska) | 250 | 5717788.44 | 6564887.86 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr8 (studnia drenarska) | | 5717825.48 | 6564904.77 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr9 (studnia drenarska) | | 5717866.42 | 6564923.45 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr10 (studnia drenarska) | | 5717883.85 | 6564931.43 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |

2) wykonie drenażu francuskiego o przekroju prostokątnym 1000x800 mm o całkowitej długości 189,89 mb w miejscu istniejącego rowu

a) parametry drenażu - odcinek III

- lokalizacja: działki nr ewid. 331, 332, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x800
- rura drenarska DN 500 mm
- głębokość ok. 1,10-1,31 m
- długość 189,89 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr11 (studnia drenarska) | 500 | 5717564.70 | 6565013.41 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr12 (studnia drenarska) | | 5717520.29 | 6565039.48 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr13 (studnia drenarska) | | 5717475.35 | 6565064.64 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr14 (studnia drenarska) | | 5717437.87 | 6565086.58 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 5 | Dr15 (studnia drenarska) | | 5717400.56 | 6565108.87 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |

3) wykonie rowu otwartego (muldy chłonnej) o przekroju kołowym, o szerokości 1,5 m i głębokości 0,5 m wraz z dwoma przepustami PEHD Ø300 i kanałem deszczowym PEHD Ø400, na działkach nr ewid. 47/1, 48/1, 48/3, 48/4, 331, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowski, woj. łódzkie:

a) parametry rowu otwartego (muldy chłonnej)

- rów o przekroju kołowym (odcinkowym)
- szerokość rowu: 1,5 m
- głębokość rowu: 0,5 m
- spadek rowu: 1,1 %

| Lp. | Oznaczenie | Rzędna dna [m. n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | R1 | 179,32 | 5717501.64 | 6564711.18 | 48/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | R2 | 176,09 | 5717557.95 | 6565001.71 | 47/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |

b) parametry przepustów PEHD Ø300

| Lp. | Oznaczenie | Długość [m] | Rzędna dna [m n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Nr ewidencyjny działki | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. | P1-wlot | 12 | 178,68 | 5717512.67 | 6564768.67 | 48/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | P2-wylot | | 178,56 | 5717514.94 | 6564780.45 | 48/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3. | P3-wlot | 18 | 177,54 | 5717532.58 | 6564871.00 | 48/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4. | P4-wylot | | 177,35 | 5717536.02 | 6564888.67 | 48/4 | obręb 0013 Zduńska Wola |

c) kanału deszczowego PEHD Ø400

| Lp. | Oznaczenie | Rzędna dna [m n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Nr ewidencyjny działki | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. | K1 | 175,69 | 5717557.90 | 6565001.73 | 47/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | K2 | 175,62 | 5717564.70 | 6565013.41 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |

zawiadamia, iż termin zakończenia niniejszego postępowania nie zostanie dotrzymany z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wskazują termin zakończenia sprawy na dzień 08.04.2024 r.

W myśl art. 36 § 1 cytowanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 ww. ustawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki nr ewid.:

48/1, 52/2, 48/2, 48/3, 52/5, 48/4, 48/5, 47/1, 51/2, 47/2, 76/2, 331, 97/2, 332, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 407/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/20, 24/5, 24/4, 23/17, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie.

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
od dn. 25.03.2024 r.
do dn. 08.04.2024 r.
podpis M. Gacek

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

