

## Warunki techniczne na realizację zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piwna-Dolna-Paprocka w Zduńskiej Woli

Nasz znak: ITDTK.7021.2.162.2014.KS

Data: 18.12.2014 r.

Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Dróg Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Zduńska Wola wydaje następujące warunki techniczne na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piwna-Dolna-Paprocka w Zduńskiej Woli

- Ciągi piesze zjazdy kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm na podsypce cement.-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 i wzmocnienie podłoża stabilizacją gruntu cementem
- Ścieżki rowerowe kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm kol. czerwony, lub warstwa ścieralna asfaltowa, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 i wzmocnienie podłoża stabilizacją gruntu cementem
- Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 na ławie betonowej z oporem
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z posypką gabro KR-1, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

Rozwiązania projektowe zgodnie z warunkami tech. (Dz.U.nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz.430)

Planowane oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z warunkami przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Teren. Oświetlenie uliczne jest w grupie taryfowej C11o i posiada rozdzielone umowy przesyłu i zakupu energii elektrycznej. W przypadku zasilania z istniejących stacji transformatorowych należy dostosować moc przyłączeniową do mocy pobieranej na danym punkcie poboru. Stosować oprawy energooszczędne z sodowym lub ledowym źródłem światła na słupach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu planowanej inwestycji budowy ronda należy zaprojektować, do istniejącego kanału deszczowego Ø 1150 biegnącego w ul. Piwnej i Paprockiej.

W projekcie należy uwzględnić studnię rewizyjną, chyba że włączenie następuje bezpośrednio do istniejącej studni.

Projekt techniczny należy pod względem rozwiązań technicznych uzgodnić z tutejszym Biurem.

Warunki niniejsze ważne są trzy lata od daty ich wydania.

Urząd Miasta  
Zduńska Wola  
Biuro Infrastruktury Technicznej  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIOURO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ