



LEGENDA:

	WYBURZENIA		STYROPIAN
	PRZEMUROWANIA		WEŁNA MINERALNA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY		

0.01	HOL I POCZEKALNIA
9,84 m ²	TERAKOTA
0.02	WC PRACOWNIKÓW
3,29 m ²	TERAKOTA
0.03	PRZEDSIÓNEK WC PRAC. ORAZ ANEKS PORZĄDKOWY
2,15 m ²	TERAKOTA
0.04	GABINET GINEKOLOGICZNY/UROLOGICZNY
18,37 m ²	WYKŁADZINA PVC
0.05	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ
4,22 m ²	TERAKOTA

0.06	ODPADY MEDYCZNE
1,79 m ²	TERAKOTA
0.07	WC PACJENTÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5,48 m ²	TERAKOTA
0.08	ANEKS SZATNIOWY PRACOWNIKÓW
1,83 m ²	TERAKOTA
0.09	RECEPCJA I ARCHIWUM
4,81 m ²	TERAKOTA

POW. UŻYTKOWA: 51,79 m²

UWAGI:

- A** KABINĘ HIGIENY OSOBISTEJ WYPOSAŻYĆ W WIESZAK ŚCIENNY ORAZ TABORET
- B** ZLEW GOSPODARCZY WYPOSAŻYĆ W RĘCZNIKI PAPIEROWE ORAZ DOZOWNIK Z ŚRODKIEM MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYM
- C** PRZESUWNA SZAFKA PORZĄDKOWA NA ŚRODKI I SPRZĘT PORZĄDKOWY Z OTWORAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI WENTYLACJĘ ORAZ ZLEWOZMYWAK I WIESZAK NA SPRZĘT
- D** PODŁOGA W GABINECIE LEKARSKIM WINNA BYĆ WYKONANA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY JEJ MYCIE I DEZYNFEKOWANIE, A POŁĄCZENIE ŚCIANY Z PODŁOGĄ WINNO ZOSTAĆ WYKONANE W SPOSÓB BEZSZCZELINOWY

- * ŚCIANY POMIESZCZEŃ 0.02, 0.05, 0.06, 0.07, DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2M WINNY BYĆ POKRYTE MATERIAŁAMI GŁADKIMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNymi NA DZIAŁANIE WILGOCI
- * ŚCIANA W POMIESZCZENIU 0.03 NA KTÓREJ ZAMONTOWANY JEST ZLEWOZMYWAK ORAZ W POM. 0.08 NA KTÓREJ ZAMONTOWANA JEST UMYWALKA DO WYSOKOŚCI MINIMUM 1,6m WINNY BYĆ POKRYTE MATERIAŁAMI GŁADKIMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNymi NA DZIAŁANIE WILGOCI
- * ŚCIANA WOKÓŁ UMYWALKI I ZLEWOZMYWAKA W POMIESZCZENIU 0.04 WINNY BYĆ POKRYTE DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 1,6m I SZEROKOŚCI CO NAJMNIEJ 0,6m POZA OBRYS EM URZĄDZENIA MATERIAŁAMI GŁADKIMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNymi NA DZIAŁANIE WILGOCI
- * ISTNIEJĄCE KRATY W OKNACH - DO ODNOWIENIA
- * OKNA W POM. 0.02, 0.03, 0.04 ZABEZPIECZYĆ PRZED WGLĄDEM Z ZEWNĄTRZ

ZAMUROWAĆ OKNA W PASIE MIN. 2m OD KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEGO OKNA POCHYLIŃ I SCHODY WYKONAĆ Z KOSTKI BETONOWEJ

UWAGA!!!
Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 98-220 Zduńska Wola, ul. Murarska 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102			
OBIEKT	Przebudowa byłych pomieszczeń socjalnych dla personelu obsługującego kolumnę transportu medycznego (w zespole pomieszczeń przylegających do garaży dla pojazdów sanitarnych ZSP) w celu dostosowania do potrzeb Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej.		ARCHIT.
ADRES INWESTYCJI	ul. Królewska 32 98-220 ZDUŃSKA WOLA działka o nr ewid. gr. 18		DATA WRZESIEŃ 2016
INWESTOR	Powiat Zduńskowski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		RYS.
RZUT PRZYZIEMIA			4
SKALA 1:50			
Projektant	MGR INŻ. ARCH. PIOTR KACZMAREK	4/R13/LA/02	
Architektura sprawdzający	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ ANT CZAK	NR/1/R-194/L01A/04	
Asystent projektanta	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ CHLEBICZ	_____	
Konstruktor	INŻ. ZBIGNIEW RAŹNIEWSKI	LOD/0412/PWOK/06	