

Opis przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”

Część III pn.: „Dostawa mebli i zasłon”

Tabelaryczne zestawienie wyposażenia z podaniem minimalnych parametrów bądź ich tolerancji

Lp.	nazwa	Poz. w STW	Liczba szt./komp.		Parametry minimalne/ tolerancja
1	2	3	4	5	6
1.	KRZESŁO SZKOLNE – TAPICEROWANE	1 (prac. kolejowa)	25	Siedzisko i oparcie	tapicerowane
				Możliwość sztaplowania – układania jednego nad drugim	Do 10 szt. w sztapli
				Wymiary – poziom siedziska nr 6 według normy b PN-EN 1729	<p>Wysokość siedziska 46 cm +-10 mm</p> <p>Szerokość 48 cm +- 10mm</p> <p>Głębokość siedziska 41 cm +- 10 mm</p> <p>Wysokość oparcia 35 cm +-10 mm</p> <p>Całkowita wysokość krzesła 81 cm +-10mm</p> <p>Krzesło winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa i zgodność z polską normą</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02 i</p> <p>PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09;</p> <p>PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



					odpowiednikami europejskimi
				Stelaż krzesła	metalowy
				Kolor	Tapicerka kolor granat Stelaż chrom połysk
2.	ŁAWKA SZKOLNA TRAPEZOWA	2 (prac. kolejowa)	25	Wymiary blatu (trapezu)	Podstawy 650 i 1300 mm wysokość 567 +/- 10 mm Poziom blatu 82 cm wg rozm. nr 7 lub 76 cm wg rozm. nr 6
				Stelaż	Z rura metalowej o profilu okrągłym o śr. min 32 mm
				Blat	Płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm, obrzeża zabezpieczone okleiną z PCV
				Kolor	Blat okleina drewnopodobna kolor: klon biały – zdjęcie koloru pod tabelą lub zbliżony Stelaż kolor: chrom połysk
3.	BIURKO NAUCZYCIELSKIE – 3 szt. (jedno w pracowni kolejarskiej, jedno w Sali dydaktycznej pracowników gastro i jedno w prac hotel.)	3, 92 i 29" (w prac kolejowej i prac gastro i prac hotel.)	3	Wyposażenie	2 szafki i 1 szuflada z zamkami patentowymi
				Wymiary	wymiary (SxGxH) 140x60x75 +/- 10 mm
				Materiał	Płyta meblowa Obrzeże blatu i krawędzie płyty zabezpieczone okleiną z PCV
				Kolor	Płyta meblowa, faktura drewnopodobna kolor: klon biały – zdjęcie koloru pod tabelą lub zbliżony
4.	Fotel lub krzesło nauczycielskie:	4 (w prac kolejowej)	1	siedzisko	Wykonane ze sklejki liściastej i pokryte pianką wylewną.

				Wymiary	standardowe
				Oparcie i siedzisko	tapicerowane
				stelaż	Metalowy – chrom błyszczący
				wyposażenie	Podłokietniki standardowe
				Kolor siedziska i oparcia	czarny
5.	Żaluzje pionowe na dwa okna – z montażem na ścianie	8 (prac kolej.)	1kpl		Lamele pionowe (wertykale), materiał: tkanina przyciemniająca, materiał półprzepuszczalny. Możliwość samodzielnej wymiany wertykali.
				wymiary	680 cm (szer.) x 250 cm (dł. w pionie)
				Funkcje	Możliwość samodzielnej wymiany wertykali Możliwość samodzielnego skracania wertykali
				W zestawie	plytki obciążające (lub inne obciążniki) i zaczepy
				Kolor	Wertykale koloru szarego (Ral 9006 lub 9007)
6.	Lada recepcyjna – typu łukowego z nadstawką z montażem	27 (prac hotelowa)	Na 2 stanowiska	Podstawowe dane techniczne	
				Wymiary	Łuki lady 1/4 koła o promieniu 130 cm Prosty odcinek blatu roboczego długość 120 cm Głębokość blatu roboczego 70 cm -wysokość blatu roboczego (licząc od poziomu posadzki) w granicach od 72 cm do 80 cm (praca siedząca), wysokość pulpitu (poziom blatu nadstawki) dla obsługi



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



					gościa w granicach od 110 do 120 cm, (obsługa na stojąco), szerokość pulpitu (nadstawki) dla gościa w granicach od 20 do 40 cm, całkowita szerokość lady recepcyjnej w granicach od 60 do 90 cm.
				Wyposażenie kompletu	Stanowisko składać ma się z biurka, blatu roboczego, nadstawki, szuflad, półek, klucznicy
				Materiał i kolory	Płyta meblowa o fakturze drewnopodobna kolor: klon biały – <i>zdjęcie koloru pod tabelą</i> lub zbliżony
7.	Krzesło biurowe obrotowe	30 (recept. hotelowa)	3	cechy	Oparcie z siatki
				mechanizm	możliwość swobodnego kołysania się oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach regulacja siły oporu oparcia; zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika (Antishock)
				Podstawa (siedzisko)	Czarna nylonowa
				podłokietniki	Stałe
				kółka	Samohamowne do powierzchni miękkich
8.	Stolik szkolny	36 (prac. hotel.)	28	stelaż	Wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo z zatyczkami zabezpieczającym podłogę przed zarysowaniem kolor czarny
				Blat i kolor	Płyta laminowana gr 18 mm z obrzeżem PCV drewnopodobna kolor: klon biały - <i>zdjęcie poniżej tabeli</i> lub zbliżony



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



					wymiary	
					Blat 1300 x 500 mm, wysokość standardowa dla rozmiaru nr 6	
9.	Krzesło szkolne	37 (prac. hotelowa)	28		Rura metalowa malowana proszkowo kolor: czarny	
					Lakierowana sklejka bukowa gr. 8 mm +- 3 mm drewnopodobna kolor: klon biały – <i>zdjęcie pod tabelą</i> lub zbliżony	
					Rozmiar nr 6	
10.	Łóżko 90x200 z materacem	43 (jedn. mieszk.)	2		Wymiary łóżka	90x200 cm (łożko sypialnicze dla jednej osoby);
					materiał	drewno sosnowe zabezpieczone lakierem bez substancji toksycznych (np. lakier wodny)
						stelaż szczebelkowy
					materac	Standardowy materac dopasowany wymiarowo do łóżka
11.	Szafa wnękowa z wieszakami	45 (jedn. mieszk.)	1		wymiary	Dostosować do wnętrza o wym. szer. ok. 226 głęb. 85 cm
					opis	Podzielona na dwie części każda część wyposażona w półkę i drążek na ubrania
						Front - drzwi przesuwne na prowadnicach
					Materiał i kolory	plyta wiórowa, okleinowana, folia finisz, kolor okleiny sosna (odcień jasny) uchwyty metalowe malowane chrom połysk
12.	Szafka nocna	46 (jedn. mieszk.)	2		Wymiary	(Szer x Gł x Wys) 60x45x50 cm
					Materiał i kolor	plyta wiórowa okleinowana kolor okleiny sosna (odcień jasny)
					szuflady	2 szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



13.	Krzeseł biurowe – 3 szt. (w jedn. mieszkalnej, w sali konferencyjnej i w pracowni gastronomicznej – sala dydaktycznej.)	47, 89 i 93	3	Inne wymagania	Szafka współgrać ma z szafą i łóżkiem
				Wymiary	Siedzisko 60 x 60 cm, wysokość siedziska 46-56 cm Wysokość całkowita 98-108 cm
				Oparcie i siedzisko	Wyściełane z tapicerką z tkaniny
				kolor	oparcie i siedzisko: kolor czarny stelaż: chrom satyna
				podłokietniki	standardowe
				Inne wymagania	Obrotowe, wyposażone w mechanizm tilt umożliwiający blokadę oparcia w wybranej pozycji oraz regulację wysokości krzesła i głębokości siedziska; Kółka powlekane kauczukiem
14.	Biurko	48 (jedn. mieszkal.)	1	Wymiary:	Szerokość: 105 cm Głębokość: 50 cm Wysokość: 75 cm
				Materiał i kolor	Płyta meblowa kolor okleiny sosna (odcień jasny)
				Maksymalne obciążenie	25 kg
					Możliwość obustronnego zamontowania półek
				Kolorystyka, styl	Ma współgrać z szafą, łóżkiem i szafką nocną
15	Kanapa	49 (jedn. mieszkal.)	1	wymiary	(szer.x gł.x wys. siedziska) 130 x 60 x 40; (wys. całkowita 75 cm
				Materiał i kolor	Wyściełana, pokryta ekoskórą (skajem) kolor w odcieniach jasnego beżu

16.	Fotel	50 (jedn. mieszk.)	2	Wymiary zewn.:	wysokość: 75cm +- 2 cm; szerokość: 70cm +- 2cm; głębokość: 60cm +- 2cm
				Wymiary siedziska	wysokość: 45cm +- 2cm; szerokość: 50cm +- 2cm; głębokość: 50cm +- 2cm
				Materiał i kolor	Wyściełany pokryty tkaniną lub ekoskórą (skajem) kolor w odcieniach jasnego beżu
17	Stolik okolicznościowy	51 (jedn. mieszk.)	1	Wymiary zewnętrzne	szerokość 640 mm głębokość 1060 mm Wysokość 460 mm tolerancja +- 10 mm
				Wyposażenie	półka podblatowa
				Kolorystyka, styl	ma współgrać z szafą, łóżkiem i szafką nocną i biurkiem kolor okleiny sosna (odcień jasny)
				Blat - materiał	szklany
18	Lustro	54 (jedn. mieszk.)		Wymagania	Możliwość zawieszenia na ścianie
				Materiał i kolor	Na płycie laminowanej gr. 15 mm +- 3mm kolor ramy sosna (odcień jasny)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



				Wymiary lustra (łącznie z ramą)	Szerokość: 113 cm +/- 5cm Głębokość (grubość) 2 cm +/- 0,5 cm Wysokość: 60 cm +/- 2 cm
19.	Mebel „bagażnik”	55 (jedm. mieszk.)	1	Funkcje	Mebel ułatwiający rozpakowywanie walizek, czy dużych toreb podręcznych. Umożliwiający umieszczenie na nim walizki, plecaka lub torby o wadze do 40 kg.
				materiał	Drewno lub płyty drewnopochodne
				wysokość	500 mm
				kolor	kolor sosna (odcień jasny)
20	Wieszak na wierzchnią odzież	56 (jedm. mieszk.)	6 –cio wieszko- wy	kolor	kolor sosna (odcień jasny)
				materiał	Drewno lub drewnopochodny
				funkcje	Stojący wieszak podłogowy z minim. 6 haków (zawieszek) na płaszcz i 6 na nakrycia głowy lub wieszak z możliwością zawieszenia na ścianie
21.	Pojemnik na śmieci (kosz) –	58 i 92 (1 w jednostce mieszkalnej i 1 w sali konferencyjnej)	2	opis	kosz biurowy przykrywany

				Pojemność	40 l
				Wysokość	75 cm +- 5cm
				materiał	Metalowy, zabezpieczony przed korozją
				kolor	czarny
22.	Firanki wraz z karniszem i montażem	63 (jedn. mieszk.)	1		
				Wymiary	Wymiary dostosowane do okna (265 cm szer. x 220 cm wysokości; parapet: wysokość 90 cm)
				Wymagania	Firany mają sięgać podłogi. Zakładka ze szlufkami pozwalająca na bezpośrednie zawieszenie firan na karniszu
				Materiał i kolor	100% bawełna kolor biały
				Karnisz	Do zamontowania na ścianie
23.	Zasłony wraz z zawieszeniem na karniszu	64 (jedn. mieszk.)	1		
				Wymiary	Wymiary dostosowane do okna (265 cm szer. x 220 cm wysokości; parapet: wysokość 90 cm)
				Materiał i kolor	poliester kolor: wielokolorowe



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



				Inne wymagania	Zastony mają sięgać do podłogi, możliwość prania w pralce; wieszane na żabki
24.	Rolety wraz z montażem	65 i 85 (1 w jedn. mieszk. i 2 w sali konf.)	3	typ	„dzień-noc”
				Wymiary i kolor	dostosowane do okna (265 cm szer. x 220 cm wysokości) kolor: wanilia
25.	Lustro łazienkowe wraz z montażem (na ścianie)	66 (węzeł sanit.- higien.)	1		
				Wymiary lustra	Szerokość: 113 cm +- 3 cm Głębokość: 2cm +- 0,5 cm Wysokość: 60cm +- 1 cm
				Materiał i kolor	plyta laminowana gr. 15 mm +- 3mm kolor: szary
				Inne wymagania	podświetlenie LED
26.	Kosz otwierany – 3 szt.	67, 77 i 113 (w j. mieszk.- łazienka i zapł. magaz. I prac gastr)	3	Pedałowy, wyposażony w wiadro	Wiadro poj. 5 l
				materiał	Stal nierdzewna chromowana



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



				rozmiary	wys. 28cm/śr. 20,5cm
				kolor	szary
				Inne wymagania	<ul style="list-style-type: none">- szczelne zamknięcie pokrywy- wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem- solidny uchwyt do przenoszenia kosza- niewidoczne mocowanie worka- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi- otwierany stalowym przyciskiem pedałowym z nakładką z tworzywa sztucznego
27.	Mata antypoślizgowa	68 (w węźle snit.-higien)	1	wymiary	90 cm x 45 cm +/- 2 cm
28	Regał na bieliznę hotelową	73 (pom. magazyn.)	2	opis	Regał jezdy do celów magazynowych oraz transportowych.
				materiał	Stal nierdzewna
				wyposażenie	4 półki (wewnątrz) o wym. 30 x 120 cm
				łatwość prowadzenia	Podwozie wyposażone w dwa koła skrętne i dwa stałe
29.	STÓŁ KONFERENCYJNY	79 (sala konf.)		Wymiar łączny	660x120x75 cm
				Inne wymagania	Możliwość rozłożenia i przewożenia w 3 segmentach o wymiarach 220x120x75 cm możliwość montażu przepustu kablowego, Dwa kanały kablowe pod blatem przy stelażu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



				Materiał	Stelaż: metalowy zabezpieczony malowaniem proszkowym
				Blat	Blat: Płyta meblowa (wiórowa) gr 18 mm laminowa dwustronnie o klasie higieny E1 - PZH (lub równoważnej) gr. 18 mm oklejona obrzeżem PCV gr. min. 2 mm
				kolor	Blat: odcień zbliżony do koloru „orzech boliwijski” – <i>zdięcie poniżej tabeli</i> z białymi elementami Stelaż biały
30.	KRZESŁO KONFERENCYJNE	80 (sal. konf.)	16	opis	Siedzisko i oparcie plastikowe siedzisko i oparcie plastik oparcia i siedziska - czarny siatka na oparciu - czarna
				Stelaż (rama)	Z rury metalowej fi 22 mm +- 3mm
				Kolor stelażu	Chrom satyna
				Inne wymagania	Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, zabezpieczenie stopek (nózek) materiałem nierysującym podłogi (posadzki)
				wymiary	standardowe
31.	Biurko pod komputer:	88 (sala konf.)	1	materiał	Blat: z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm Stelaż z płyty 25 mm i oklejony obrzeżem PCV o min gr. 0,6 mm, Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
				wymiary	(DłxSzxH) 160 x 70 x 76 cm



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



				kolory	Płyty: Blat: odcień zbliżony do koloru „orzech boliwijski” – zdjęcie poniżej tabeli. Stelaż: biały
33.	STOLIK SZKOLNY (ławka szkolna)	90 (prac. gastr. – sala dydak.)	16	materiał	Stelaż (nogi) z metalu o profilu okrągłym o śr. min 32 mm. Końce rur zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego Blat: płyta wiórowa laminowana o grub. Min. 28 mm, obrzeża - klejka PCV
				wymiary	Blat: 700 x 500 mm Wysokość stolika zgodnie z- rozmiarem nr 7
					Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych – farbą antykorozyjną lub innymi powłokami antykorozyjnymi
				kolory	Stelaż czarny Blat klon biały – zdjęcie pod tabelą lub zbliżony
34.	KRZESŁO SZKOLNE	91 (prac. gastr. – sala dydak.)	16	materiał	Stelaż: metalowy z rury. Końce rur zabezpieczone stopkami(zatyczkami) i z tworzywa sztucznego Siedzisko i oparcie: klejka liściasta
				Wymiary	Rozmiar nr 7
				kolory	Stelaż: czarny Blat klon biały – zdjęcie poniżej tabeli lub zbliżony
					Krzesło winno być dopasowane do stolika szkolnego

Zdjęcia kolorów:




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Do poz. lp. 2, lp. 3, lp. 6, lp. 9, lp. 33, lp. 34 - klon biały



Do poz. pl. 29, lp. 30 - orzech boliwijski



Uwagi:

I. Wszystkie wymienione meble winny być zgodne z:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami)
i posiadać:

- 1) Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający o ich dopuszczeniu ich stosowania w jednostkach i placówkach oświatowych



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 2) Certyfikaty bezpieczeństwa – potwierdzające ich zgodność z polską normami: PN-EN 1729-1:2016-02 i /lub PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09; PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub **odpowiednikami europejskimi**

- II. Wykonawca (dostawca) udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres min. 2 lat i na taki sam okres rękojmi, liczonej od daty odbioru końcowego (bezusterkowego).