

woj. łódzkie

pow. zduńskowolski

gm. Zapolice

obr. Rembieszów

REJESTR SZACUNKU PORÓWNAWCZEGO GRUNTÓW
OTRZYMANÝCH W WYNIKU SCALENIA

Numer jednostki rejestrowej:

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁV-100	0.2911	29.11	
		W/LsIV-100	0.0210	2.10	
		N-100	0.1780	17.80	
		N-100	0.0166	1.66	
		N-100	0.0039	0.39	
		N-100	0.1242	12.42	
		ŁIV-100	1.6193	161.93	
		ŁIV-100	1.1585	115.85	
		N-100	0.1460	14.60	
		W/ŁIV-100	0.1124	11.24	
		ŁV-100	0.0123	1.23	
		ŁV-100	1.8409	184.09	
		ŁV-100	0.9160	91.60	
		ŁV-100	0.1413	14.13	
		ŁV-100	0.0647	6.47	
		ŁV-100	0.1043	10.43	
		ŁV-100	0.0180	1.80	
		W/ŁV-100	0.5371	53.71	
		W-100	0.0040	0.40	
		ŁIV-100	2.3027	230.26	
1	1419	Razem	9.6123	961.22	KW SR1Z/00025249/7

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 83

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁAKI	ŁIV-100	5.0805	508.04
	ŁV-100	3.3886	338.86
	RAZEM	8.4691	846.90
WODY	W/ŁIV-100	0.1124	11.24
	W/ŁV-100	0.5371	53.71
	W/LsIV-100	0.0210	2.10
	W-100	0.0040	0.40
	RAZEM	0.6745	67.45
NIEUŻYTKI	N-100	0.4687	46.87
	RAZEM	0.4687	46.87
RAZEM SZACOWANE		9.6123	961.22

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	963,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-1.78
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	961.22

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuje bez zastrzeżeń.

22.11.18 Ryszard Bednarek

Numer jednostki rejestrowej:

98

RYBCZYŃSKA EWA (STANISŁAW, BRONISŁA) WŁ 1/1, JEZIORKO 10, 98-161 ZAPOLICE

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		W/LsIV-100	0.0008	0.08	
		ŁIV-100	0.0280	2.80	
		LsIV-100	6.1490	614.90	
		N-100	0.0283	2.83	
		ŁV-100	0.1556	15.56	
		W-100	0.0138	1.38	
		W/ŁV-100	0.3127	31.27	
		ŁVI-100	0.0077	0.77	
		ŁIV-100	0.0465	4.65	
1	1416	Razem	6.7424	674.24	KW SR1Z/00025247/3

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 98

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	0.0745	7.45
	ŁV-100	0.1556	15.56
	ŁVI-100	0.0077	0.77
	RAZEM	0.2378	23.78
WODY	W/ŁV-100	0.3127	31.27
	W/LsIV-100	0.0008	0.08
	W-100	0.0138	1.38
	RAZEM	0.3273	32.73
NIEUŻYTKI	N-100	0.0283	2.83
	RAZEM	0.0283	2.83
GRUNTY	LsIV-100	6.1490	614.90
	RAZEM	6.1490	614.90
RAZEM SZACOWANE		6.7424	674.24

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	686.00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-11,76
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	674.24

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.2018

DATA

Ewa Rybczyńska

PODMS

Numer jednostki rejestrowej:

240

GMINA ZAPOLICE WŁ 1/1, PL.STRAŻACKI 5; 98-161 ZAPOLICE

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁV-100	0.0221	2.21	
		W/ŁV-100	0.0031	0.31	
		ŁV-100	0.0214	2.14	
		dr-100	0.2221	22.21	
		W/LsIV-100	0.0029	0.29	
		N-100	0.0096	0.96	
		W/ŁIV-100	0.2857	28.56	
		ŁIV-100	0.0435	4.35	
		ŁIV-100	0.0001	0.01	
		ŁIV-100	0.0640	6.40	
		LsIV-100	0.1168	11.68	
		ŁVI-100	0.0017	0.17	
		N-100	0.0207	2.07	
		dr-100	0.0021	0.21	
		W/ŁVI-100	0.0466	4.66	
		ŁVI-100	0.0082	0.82	
		ŁVI-100	0.0141	1.41	
		N-100	0.0601	6.01	
		N-100	0.0014	0.14	
		N-100	0.0049	0.49	
		N-100	0.0166	1.66	
		ŁV-100	0.0088	0.88	
		ŁV-100	0.0587	5.87	
		ŁV-100	0.0224	2.24	
		W/ŁVI-100	0.0408	4.08	
		W/ŁV-100	0.0028	0.28	
		N-100	0.0286	2.86	
		ŁIV-100	0.0541	5.41	
		ŁIV-100	0.0968	9.68	
		ŁIV-100	0.0649	6.49	
		W/ŁIV-100	0.0058	0.58	
		ŁV-100	0.0126	1.26	
		ŁVI-100	0.0365	3.65	
		W/ŁV-100	0.0253	2.53	
		ŁVI-100	0.0111	1.11	
		ŁV-100	0.0138	1.38	
		ŁVI-100	0.0148	1.48	
		ŁV-100	0.0285	2.85	
		ŁVI-100	0.0677	6.77	
		ŁIV-100	0.0552	5.52	
		ŁIV-100	0.0064	0.64	
1	1384	Razem	1.6233	162.32	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		W/ŁIV-100	0.0187	1.87	
		dr-100	0.0037	0.37	
		W/ŁIV-100	0.0014	0.14	
		ŁIV-100	0.0002	0.02	
		W/ŁIV-100	0.0053	0.53	
		W/ŁV-100	0.0044	0.44	
		ŁV-100	0.1279	12.79	
		ŁIV-100	0.0517	5.17	
		ŁV-100	0.1945	19.44	
		ŁIV-100	0.0676	6.76	
		ŁIV-100	0.0734	7.34	
		ŁIV-100	0.0762	7.62	
		ŁIV-100	0.0585	5.85	
		ŁIV-100	0.1135	11.35	
		W/ŁV-100	0.0024	0.24	
		dr-100	0.0027	0.27	
		ŁIV-100	0.0508	5.08	
		ŁIV-100	0.0720	7.20	
		W/ŁIV-100	0.0265	2.65	
		ŁV-100	0.0048	0.48	
		ŁIV-100	0.0291	2.91	
		ŁIV-100	0.0355	3.55	
		ŁIV-100	0.0078	0.78	
		ŁIV-100	0.0663	6.63	
		ŁIV-100	0.0639	6.39	
		ŁIV-100	0.1493	14.93	
1	1388	Razem	1.3081	130.80	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi		
1	1393	ŁIV-100	0.0303	3.03			
		ŁIV-100	0.1192	11.91			
		ŁIV-100	0.0771	7.71			
		ŁIV-100	0.0866	8.66			
		ŁIV-100	0.0760	7.60			
		ŁIV-100	0.1037	10.37			
		ŁIV-100	0.0749	7.49			
		dr-100	0.0025	0.25			
		W/ŁIV-100	0.0028	0.28			
		W/ŁIV-100	0.0048	0.48			
		W/ŁIV-100	0.0043	0.43			
		dr-100	0.0555	5.55			
		W/ŁIV-100	0.0526	5.26			
		ŁIV-100	0.0659	6.59			
		PsVI-100	0.0382	3.82			
		PsVI-100	0.0199	1.99			
		Lz-100	0.0296	2.96			
		PsV-100	0.0392	3.92			
				Razem		0.8831	88.30
		1	1410	dr-100		0.0058	0.58
W/ŁIV-100	0.0043			0.43			
W/ŁV-100	0.0109			1.09			
dr-100	0.1119			11.19			
ŁIV-100	0.0024			0.24			
ŁIII-100	0.0102			1.02			
W/ŁVI-100	0.0009			0.09			
ŁV-100	0.1591			15.91			
				Razem	0.3055	30.55	
1	1422	dr-100	0.0029	0.29			
		N-100	0.0143	1.43			
		ŁIV-100	0.0230	2.30			
		N-100	0.0107	1.07			
		ŁV-100	0.0271	2.71			
		ŁV-100	0.0160	1.60			
		W/ŁV-100	0.0656	6.56			
		ŁV-100	0.0110	1.10			
		ŁIV-100	0.0067	0.67			
				Razem		0.1773	17.73

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 240

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIII-100	0.0102	1.02
	ŁIV-100	1.9666	196.65
	ŁV-100	0.7287	72.86
	ŁVI-100	0.1541	15.41
	RAZEM	2.8596	285.94
PASTWISKA	PsV-100	0.0392	3.92
	PsVI-100	0.0581	5.81
	RAZEM	0.0973	9.73
WODY	W/ŁIV-100	0.4122	41.21
	W/ŁV-100	0.1145	11.45
	W/ŁVI-100	0.0883	8.83
	W/LsIV-100	0.0029	0.29
	RAZEM	0.6179	61.78
NIEUŻYTKI	N-100	0.1669	16.69
	RAZEM	0.1669	16.69
DROGI	dr-100	0.4092	40.92
	RAZEM	0.4092	40.92
GRUNTY	LsIV-100	0.1168	11.68
	Lz-100	0.0296	2.96
	RAZEM	0.1464	14.64
RAZEM SZACOWANE		4.2973	429.70

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	456,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-26.30
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	429.70

Numer jednostki rejestrowej:

GMINA ZAPOLICE WŁ 1/1, PL.STRAŻACKI 5; 98-161 ZAPOLICE

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1382	W-100	0.0125	1.25	
		Ls-100	0.0302	3.02	
		Razem	0.0427	4.27	
1	1385	ŁV-100	0.0193	1.93	
		W/ŁV-100	0.0035	0.35	
		ŁV-100	0.0215	2.15	
		ŁV-100	0.0263	2.63	
		dr-100	0.1300	13.00	
		W/ŁIV-100	0.0056	0.56	
		W/LsIV-100	0.0126	1.26	
		N-100	0.0067	0.67	
		ŁIV-100	0.0416	4.16	
		ŁIV-100	0.0804	8.04	
		LsIV-100	0.1470	14.70	
		N-100	0.0091	0.91	
		dr-100	0.0006	0.06	
		ŁVI-100	0.0019	0.19	
		ŁVI-100	0.0015	0.15	
		N-100	0.0026	0.26	
		N-100	0.0087	0.87	
		ŁV-100	0.0019	0.19	
		ŁV-100	0.0224	2.24	
		ŁV-100	0.0146	1.46	
		W/ŁVI-100	0.0794	7.94	
		W/ŁV-100	0.1074	10.74	
		N-100	0.0033	0.33	
		ŁIV-100	0.0112	1.12	
		ŁIV-100	0.0154	1.54	
		ŁIV-100	0.0046	0.46	
		W/ŁIV-100	0.2405	24.05	
		ŁVI-100	0.0149	1.49	
		ŁVI-100	0.0091	0.91	
		ŁV-100	0.0040	0.40	
		ŁVI-100	0.0033	0.33	
		ŁV-100	0.0069	0.69	
		ŁVI-100	0.0717	7.17	
ŁIV-100	0.0252	2.52			
Ls-100	0.0003	0.03			
W-100	0.1260	12.60			
Ls-100	0.0002	0.02			
Ls-100	0.0012	0.12			
Lz-100	0.0132	1.32			
ŁIV-100	0.0029	0.29			
		Razem	1.2985	129.85	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		W/ŁIV-100	0.0017	0.17	
		dr-100	0.0074	0.74	
		W/ŁIV-100	0.0022	0.22	
		ŁIV-100	0.0021	0.21	
		ŁIV-100	0.0089	0.89	
		W/ŁV-100	0.0051	0.51	
		W/ŁIV-100	0.0071	0.71	
		ŁIV-100	0.0020	0.20	
		W/ŁV-100	0.0023	0.23	
		ŁV-100	0.0008	0.08	
		ŁV-100	0.1053	10.53	
		ŁV-100	0.0187	1.87	
		W-100	0.0536	5.36	
		dr-100	0.0059	0.59	
		ŁIV-100	0.1016	10.16	
		ŁIV-100	0.0448	4.48	
		ŁIV-100	0.0133	1.33	
		ŁIV-100	0.0488	4.88	
		ŁIV-100	0.0457	4.57	
		ŁIV-100	0.1136	11.36	
1	1387	Razem	0.5909	59.09	
		W/ŁIV-100	0.0200	2.00	
		W/ŁIV-100	0.0020	0.20	
		W/ŁV-100	0.0084	0.84	
		ŁV-100	0.1194	11.94	
		ŁIV-100	0.0539	5.39	
		ŁV-100	0.1496	14.96	
		ŁIV-100	0.0439	4.39	
		ŁIV-100	0.0301	3.01	
		ŁIV-100	0.0198	1.98	
		ŁIV-100	0.0195	1.95	
		ŁIV-100	0.0241	2.41	
		W/ŁV-100	0.0002	0.02	
		dr-100	0.0006	0.06	
		ŁIV-100	0.0364	3.64	
		ŁIV-100	0.0687	6.87	
		W/ŁIV-100	0.1868	18.67	
		ŁV-100	0.0007	0.07	
		ŁIV-100	0.0265	2.65	
		ŁIV-100	0.0431	4.31	
		ŁIV-100	0.0957	9.57	
1	1389	Razem	0.9494	94.93	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi	
1	1394	ŁIV-100	0.0175	1.75		
		ŁIV-100	0.0275	2.75		
		ŁIV-100	0.0004	0.04		
		ŁIV-100	0.0215	2.15		
		ŁIV-100	0.0035	0.35		
		ŁIV-100	0.0434	4.34		
		ŁIV-100	0.0586	5.86		
		dr-100	0.0018	0.18		
		W/ŁIV-100	0.0010	0.10		
		W/ŁIV-100	0.0001	0.01		
		W/ŁIV-100	0.0006	0.06		
		W/ŁIV-100	0.4244	42.44		
			Razem	0.6003		60.03
		1	1398	dr-100		0.0020
N-100	0.0076			0.76		
ŁIV-100	0.0061			0.61		
W/ŁIV-100	0.0032			0.32		
ŁIV-100	0.0997			9.97		
W/ŁIV-100	0.0004			0.04		
	Razem			0.1190	11.90	
1	1400	dr-100	0.0024	0.24		
		ŁIII-100	0.0269	2.69		
		ŁIV-100	0.0161	1.61		
		ŁIV-100	0.0232	2.32		
		W/ŁIV-100	0.0030	0.30		
		ŁIV-100	0.0035	0.35		
		W/ŁIV-100	0.0666	6.66		
			Razem	0.1417		14.17
1	1402	dr-100	0.0032	0.32		
		ŁV-100	0.0063	0.63		
		ŁIII-100	0.0458	4.58		
		ŁIV-100	0.0067	0.67		
		ŁIV-100	0.0375	3.75		
		W/ŁIV-100	0.0152	1.52		
		W/ŁIV-100	0.0024	0.24		
		W/ŁV-100	0.0049	0.49		
		W/ŁIII-100	0.0096	0.96		
		W/ŁIV-100	0.0010	0.10		
			Razem	0.1326		13.26

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1404	dr-100	0.0019	0.19	
		ŁIII-100	0.0280	2.80	
		ŁIV-100	0.0011	0.11	
		ŁIV-100	0.0254	2.54	
		W/ŁIV-100	0.0487	4.87	
		W/ŁIII-100	0.0271	2.71	
		W/ŁV-100	0.0004	0.04	
		Razem	0.1326	13.26	
1	1406	dr-100	0.0019	0.19	
		ŁIV-100	0.0039	0.39	
		ŁIV-100	0.0455	4.55	
		W/ŁIV-100	0.0598	5.98	
		W/ŁIII-100	0.0179	1.79	
		W/ŁIV-100	0.0003	0.03	
		W/ŁVI-100	0.0004	0.04	
		ŁIII-100	0.0526	5.26	
Razem	0.1823	18.23			
1	1408	dr-100	0.0019	0.19	
		ŁIII-100	0.0551	5.51	
		ŁIV-100	0.0967	9.67	
		ŁIV-100	0.0170	1.70	
		ŁIV-100	0.0047	0.47	
		W/ŁIV-100	0.0037	0.37	
		Razem	0.1791	17.91	
1	1411	dr-100	0.1095	10.95	
		W/ŁIV-100	0.5019	50.18	
		dr-100	0.0663	6.63	
		ŁIV-100	0.0585	5.85	
		ŁIV-100	0.0118	1.18	
		ŁIV-100	0.0176	1.76	
		ŁIV-100	0.1561	15.61	
		ŁIV-100	0.0652	6.52	
		ŁIV-100	0.0078	0.78	
		W/ŁIV-100	0.0020	0.20	
		W/ŁIV-100	0.0008	0.08	
		W/ŁIV-100	0.0013	0.13	
		W/ŁIV-100	0.0004	0.04	
		ŁIII-100	0.0790	7.90	
		W/ŁVI-100	0.0010	0.10	
Razem	1.0792	107.91			
1	1413	W/ŁIV-100	0.0007	0.07	
		ŁIV-100	0.1971	19.71	
		ŁIV-100	0.0042	0.42	
		W/ŁIV-100	0.0212	2.12	
		Razem	0.2232	22.32	

Ark	Dzialka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1417	W/LsIV-100	0.0727	7.27	
		LsIV-100	0.0200	2.00	
		N-100	0.0050	0.50	
		N-100	0.0087	0.87	
		ŁV-100	0.0052	0.52	
		ŁV-100	0.0319	3.19	
		ŁV-100	0.0479	4.79	
		ŁV-100	0.0390	3.90	
		W/ŁV-100	0.1233	12.33	
		ŁIV-100	0.0424	4.24	
		Razem	0.3961	39.61	
1	1420	ŁIV-100	0.0552	5.52	
		ŁIV-100	0.1132	11.32	
		N-100	0.0048	0.48	
		ŁV-100	0.0051	0.51	
		ŁV-100	0.0048	0.48	
		ŁV-100	0.0014	0.14	
		W/ŁV-100	0.0035	0.35	
		Razem	0.1880	18.80	
1	1427	ŁV-100	0.0103	1.03	
		ŁIV-100	0.0019	0.19	
		ŁIV-100	0.1180	11.80	
		W/ŁIV-100	0.0106	1.06	
		W/ŁIV-100	0.1031	10.31	
		W/ŁV-100	0.0219	2.19	
		W/ŁV-100	0.0793	7.93	
		dr-100	0.0033	0.33	
		W/ŁV-100	0.0379	3.79	
		ŁV-100	0.0238	2.38	
		ŁV-100	0.0066	0.66	
		W/ŁV-100	0.0023	0.23	
		W-100	0.0019	0.19	
		ŁV-100	0.0072	0.72	
		ŁV-100	0.0552	5.52	
		ŁV-100	0.0952	9.52	
		ŁV-100	0.0649	6.49	
		ŁV-100	0.1042	10.42	
		ŁV-100	0.1370	13.70	
		ŁV-100	0.1209	12.09	
		ŁV-100	0.0337	3.37	
		ŁV-100	0.0755	7.55	
		W/ŁV-100	0.0300	3.00	
		W/ŁV-100	0.0023	0.23	
		W/ŁV-100	0.0003	0.03	
		LsIV-100	0.0100	1.00	
		ŁV-100	0.0021	0.21	
ŁVI-100	0.0958	9.58			
Ls-100	0.0351	3.51			
Ls-100	0.0205	2.05			
		Razem	1.3108	131.08	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁIV-100	0.0203	2.03	
		ŁIV-100	0.0183	1.83	
		ŁIV-100	0.0018	0.18	
		ŁIV-100	0.0172	1.72	
		W/ŁIV-100	0.0003	0.03	
		W/ŁIV-100	0.0050	0.50	
		W/ŁIV-100	0.0012	0.12	
		dr-100	0.0023	0.23	
		ŁV-100	0.0064	0.64	
		ŁV-100	0.0184	1.84	
		ŁV-100	0.0443	4.43	
		ŁV-100	0.0712	7.12	
		ŁV-100	0.0540	5.40	
		ŁV-100	0.0544	5.44	
		ŁV-100	0.0195	1.95	
		ŁV-100	0.0073	0.73	
		ŁV-100	0.0408	4.08	
		W/ŁV-100	0.0141	1.41	
		W/ŁV-100	0.0394	3.94	
		W/ŁV-100	0.0017	0.17	
		ŁIV-100	0.1281	12.81	
		ŁVI-100	0.0142	1.42	
		ŁVI-100	0.0005	0.05	
1	1430	Razem	0.5807	58.07	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 241

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIII-100	0.2874	28.74
	ŁIV-100	2.6180	261.80
	ŁV-100	1.7059	170.59
	ŁVI-100	0.2129	21.29
	RAZEM	4.8242	482.42
WODY	W/ŁIII-100	0.0546	5.46
	W/ŁIV-100	1.7448	174.46
	W/ŁV-100	0.4882	48.82
	W/ŁVI-100	0.0808	8.08
	W/LsIV-100	0.0853	8.53
	W-100	0.1940	19.40
	RAZEM	2.6477	264.75
NIEUŻYTKI	N-100	0.0565	5.65
	RAZEM	0.0565	5.65
DROGI	dr-100	0.3410	34.10
	RAZEM	0.3410	34.10
GRUNTY	LsIV-100	0.1770	17.70
	Ls-100	0.0875	8.75
	Lz-100	0.0132	1.32
	RAZEM	0.2777	27.77
RAZEM SZACOWANE		8.1471	814.69

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	1764,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-949,31
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	814.69

Numer jednostki rejestrowej:

250SKARB PAŃSTWA (LASY PAŃSTWOWE MADL) WŁ 1/1, TWO ZŁOCZEW UL. PARKOWA 12,
98-270 ZŁOCZEW

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1426	dr-100	0.0019	0.19	KW SR1Z/00023830/3
		W/ŁV-100	0.0203	2.03	
		ŁV-100	0.1174	11.74	
		ŁV-100	0.0477	4.77	
		ŁV-100	0.2675	26.75	
		ŁV-100	0.1663	16.63	
		ŁV-100	0.1551	15.51	
		ŁV-100	0.3003	30.03	
		W/ŁV-100	0.0176	1.76	
		W/ŁV-100	0.0042	0.42	
		ŁVI-100	0.0465	4.65	
		Ls-100	5.4562	545.61	
			Razem	6.6010	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 250

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁV-100	1.0543	105.43
	ŁVI-100	0.0465	4.65
	RAZEM	1.1008	110.08
WODY	W/ŁV-100	0.0421	4.21
	RAZEM	0.0421	4.21
DROGI	dr-100	0.0019	0.19
	RAZEM	0.0019	0.19
GRUNTY	Ls-100	5.4562	545.61
	RAZEM	5.4562	545.61
RAZEM SZACOWANE		6.6010	660.09

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	664,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-3,91
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	660.09

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

02.11.18

DATA

Kotłowski

PODPIS

Numer jednostki rejestrowej:

251SKARB PAŃSTWA (LASY PAŃSTWOWE MADL) WŁ 1/1, TWO ZŁOCZEW UL. PARKOWA 12,
98-270 ZŁOCZEW

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1431	ŁIV-100	0.0801	8.01	KW SR1Z/00031711/2
		dr-100	0.0066	0.66	
		W-100	0.0556	5.56	
		W-100	0.0203	2.03	
		W-100	0.0056	0.56	
		W/ŁV-100	0.0210	2.10	
		ŁV-100	0.0156	1.56	
		W-100	0.0062	0.62	
		LsIV-100	0.0151	1.51	
		Ls-100	2.1794	217.94	
		Ls-100	0.1305	13.05	
		Ls-100	0.1230	12.30	
		Ls-100	0.1208	12.08	
			Razem	2.7798	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 251

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	0.0801	8.01
	ŁV-100	0.0156	1.56
	RAZEM	0.0957	9.57
WODY	W/ŁV-100	0.0210	2.10
	W-100	0.0877	8.77
	RAZEM	0.1087	10.87
DROGI	dr-100	0.0066	0.66
	RAZEM	0.0066	0.66
GRUNTY	LsIV-100	0.0151	1.51
	Ls-100	2.5537	255.37
	RAZEM	2.5688	256.88
RAZEM SZACOWANE		2.7798	277.98

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	259,45
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	18,53
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	277.98

Fowierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuje bez zastrzeżeń.

22.11.18
DATAKawiecki
GDPIŚ

Numer jednostki rejestrowej:

255RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1390	W/ŁIV-100	0.5486	54.86	KW SR1Z/00030683/9
		W/ŁV-100	0.0490	4.90	
		ŁV-100	0.0090	0.90	
		ŁIV-100	0.0044	0.44	
		dr-100	0.1335	13.35	
		W/ŁIV-100	0.7803	78.02	
		ŁV-100	0.6147	61.47	
		ŁV-100	0.7128	71.28	
		dr-100	0.1485	14.85	
		Razem	3.0008	300.07	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 255

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	0.0044	0.44
	ŁV-100	1.3365	133.65
	RAZEM	1.3409	134.09
WODY	W/ŁIV-100	1.3289	132.88
	W/ŁV-100	0.0490	4.90
	RAZEM	1.3779	137.78
DROGI	dr-100	0.2820	28.20
	RAZEM	0.2820	28.20
RAZEM SZACOWANE		3.0008	300.07

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	357,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-56,93
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	300.07

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuje bez zastrzeżeń.

22.11.18 Ryszard Bednarek

DATA

PODPIS

Numer jednostki rejestrowej:

264

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1399	dr-100	0.0531	5.31	KW SR1Z/00026131/4
		N-100	0.1821	18.21	
		ŁIV-100	0.3310	33.10	
		ŁIV-100	0.0006	0.06	
		W/ŁIV-100	0.0811	8.11	
		ŁIV-100	3.1485	314.85	
		W/ŁIV-100	0.0525	5.25	
		Razem	3.8489	384.89	
1	1421	dr-100	0.1064	10.64	KW SR1Z/00026131/4
		N-100	0.2329	23.29	
		N-100	0.0107	1.07	
		ŁIV-100	0.0814	8.14	
		ŁIV-100	0.0818	8.18	
		ŁIV-100	0.2315	23.15	
		ŁIV-100	2.0502	205.02	
		ŁIV-100	0.0506	5.06	
		N-100	0.0163	1.63	
		N-100	0.0036	0.36	
		W/ŁIV-100	0.1335	13.35	
		W/ŁV-100	0.0149	1.49	
		ŁV-100	0.0027	0.27	
		ŁV-100	0.0259	2.59	
		ŁV-100	0.0011	0.11	
		W/ŁV-100	0.0134	1.34	
		ŁV-100	0.0063	0.63	
		ŁV-100	0.0367	3.67	
		ŁVI-100	0.0356	3.56	
		Razem	3.1355	313.55	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 264

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	5.9756	597.56
	ŁV-100	0.0727	7.27
	ŁVI-100	0.0356	3.56
	RAZEM	6.0839	608.39
WODY	W/ŁIV-100	0.2671	26.71
	W/ŁV-100	0.0283	2.83
	RAZEM	0.2954	29.54
NIEUŻYTKI	N-100	0.4456	44.56
	RAZEM	0.4456	44.56
DROGI	dr-100	0.1595	15.95
	RAZEM	0.1595	15.95
RAZEM SZACOWANE		6.9844	698.44

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	899,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-200,56
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	698.44

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 *Ryszard Bednarek*

DATA

PODPIS

Numer jednostki rejestrowej:

265RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1392	dr-100	0.0616	6.16	KW SR1Z/00026162/0
		PsVI-100	0.0377	3.77	
		Lz-100	1.8664	186.64	
		PsV-100	0.0056	0.56	
		Razem	1.9713	197.13	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 265

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
PASTWISKA	PsV-100	0.0056	0.56
	PsVI-100	0.0377	3.77
	RAZEM	0.0433	4.33
DROGI	dr-100	0.0616	6.16
	RAZEM	0.0616	6.16
GRUNTY	Lz-100	1.8664	186.64
	RAZEM	1.8664	186.64
RAZEM SZACOWANE		1.9713	197.13

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	230,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-32,87
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	197.13

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22. 11. 18 Ryszard Bednarek

DATA

PODPIS

Numer jednostki rejestrowej:

267

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		PsVI-100	1.2709	127.09	
		ŁVI-100	0.4984	49.84	
		ŁIV-100	0.0019	0.19	
		ŁIV-100	0.0007	0.07	
		dr-100	0.5545	55.45	
		W/ŁIV-100	1.8220	182.20	
		N-100	0.0904	9.04	
		N-100	0.2311	23.11	
		PsV-100	0.0867	8.67	
		ŁV-100	0.5213	52.13	
		ŁVI-100	0.1227	12.27	
		Lz-100	0.1464	14.64	
		Lz-100	0.0272	2.72	
		Lz-100	0.0808	8.08	
		PsVI-100	1.0396	103.96	
		W/ŁIV-100	0.0176	1.76	
		W/ŁIV-100	0.0447	4.47	
		W/ŁVI-100	0.0188	1.88	
		W/PsVI-100	0.0475	4.75	
		W-100	0.0019	0.19	
		ŁIV-100	1.0788	107.88	
		ŁIV-100	0.4963	49.63	
		ŁIV-100	1.7374	173.74	
		ŁIV-100	1.4743	147.43	
		Lz-100	0.8989	89.89	
		N-100	0.1102	11.02	
		W/ŁIV-100	0.0387	3.87	
		W/ŁIV-100	0.0691	6.91	
		W-100	0.0089	0.89	
		Lz-100	1.3367	133.67	
		W/PsVI-100	0.0273	2.73	
		ŁVI-100	0.5166	51.66	
		ŁIV-100	3.3415	334.14	
		PsVI-100	0.0575	5.75	
		PsVI-100	0.4224	42.24	
		PsV-100	1.2718	127.18	
		ŁIV-100	2.5815	258.15	
1	1395	Razem	22.0930	2209.29	KW SR1Z/00026793/2

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 267

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	10.7124	1071.23
	ŁV-100	0.5213	52.13
	ŁVI-100	1.1377	113.77
	RAZEM	12.3714	1237.13
PASTWISKA	PsV-100	1.3585	135.85
	PsVI-100	2.7904	279.04
	RAZEM	4.1489	414.89
WODY	W/ŁIV-100	1.9921	199.21
	W/ŁVI-100	0.0188	1.88
	W/PsVI-100	0.0748	7.48
	W-100	0.0108	1.08
	RAZEM	2.0965	209.65
NIEUŻYTKI	N-100	0.4317	43.17
	RAZEM	0.4317	43.17
DROGI	dr-100	0.5545	55.45
	RAZEM	0.5545	55.45
GRUNTY	Lz-100	2.4900	249.00
	RAZEM	2.4900	249.00
RAZEM SZACOWANE		22.0930	2209.29

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	2450,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-240,71
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	2209.29

Powierzchnię i wartość,
 oraz protokół objęcia w posiadanie
 nowo wydzielonych działek
 przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 *Ryszard Bednarski*
 DATA PODPIS

Numer jednostki rejestrowej:

273

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200 SIERADZ

ALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200 SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1414	N-100	0.1012	10.12	KW SR1Z/00027024/8
		W/ŁIV-100	0.0765	7.65	
		ŁIV-100	6.9528	695.28	
		ŁIV-100	9.5546	955.46	
		ŁIV-100	12.2915	1229.14	
		ŁIV-100	2.8819	288.19	
		ŁIV-100	2.7350	273.50	
		W/ŁIV-100	0.2320	23.20	
		W/ŁIV-100	0.3733	37.33	
		Razem	35.1988	3519.87	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 273

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	34.4158	3441.57
	RAZEM	34.4158	3441.57
WODY	W/ŁIV-100	0.6818	68.18
	RAZEM	0.6818	68.18
NIEUŻYTKI	N-100	0.1012	10.12
	RAZEM	0.1012	10.12
RAZEM SZACOWANE		35.1988	3519.87

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	3479,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	40,87
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	3519.87

Powierzchnię i wartość,
 oraz protokół objęcia w posiadanie
 nowo wydzielonych działek
 przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 Ryszard Bednarek
 L.S.T.A. / K.O.B.P.F.

Numer jednostki rejestrowej:

274

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁV-100	0.7507	75.07	
		dr-100	0.2231	22.31	
		ŁVI-100	0.0160	1.60	
		ŁVI-100	0.0191	1.91	
		N-100	0.0765	7.65	
		N-100	0.0805	8.05	
		N-100	0.2083	20.83	
		dr-100	0.0951	9.51	
		N-100	0.0262	2.62	
		N-100	0.0763	7.63	
		ŁV-100	0.1333	13.33	
		ŁV-100	0.4072	40.72	
		ŁV-100	0.0699	6.99	
		W/ŁVI-100	0.0032	0.32	
		W/ŁV-100	0.0215	2.15	
		N-100	0.2618	26.18	
		N-100	0.1603	16.03	
		ŁIV-100	0.6186	61.86	
		N-100	0.0193	1.93	
		ŁV-100	0.3344	33.44	
		ŁV-100	0.0224	2.24	
		ŁV-100	0.2249	22.49	
		ŁV-100	0.6356	63.56	
		ŁV-100	1.8132	181.28	
		ŁV-100	0.8593	85.93	
		ŁV-100	0.3972	39.72	
		ŁV-100	1.5667	156.67	
		ŁVI-100	0.1059	10.59	
		W/ŁV-100	0.2594	25.94	
		W/ŁVI-100	0.0241	2.41	
		ŁVI-100	0.2861	28.61	
		W/ŁVI-100	0.0552	5.52	
		W/ŁV-100	0.0166	1.66	
		N-100	0.0057	0.57	
		W-100	0.0080	0.80	
		ŁV-100	0.0335	3.35	
		W/ŁV-100	0.2364	23.64	
		W/ŁV-100	0.0213	2.13	
		ŁVI-100	0.6556	65.56	
		ŁVI-100	0.0575	5.75	
		ŁVI-100	0.0181	1.81	
		ŁV-100	0.0085	0.85	
		ŁV-100	0.0172	1.72	
		ŁV-100	0.1046	10.46	
		ŁVI-100	0.3857	38.57	
1	1425	Razem	11.4200	1141.96	KW SR1Z/00027416/3

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		dr-100	0.1562	15.62	
		ŁV-100	0.6611	66.11	
		ŁV-100	0.0108	1.08	
		N-100	0.1975	19.75	
		ŁIV-100	0.9767	97.67	
		ŁIV-100	1.0803	108.03	
		ŁIV-100	1.0272	102.72	
		ŁIV-100	0.1518	15.18	
		ŁIV-100	1.2552	125.52	
		ŁIV-100	0.4497	44.97	
		ŁIV-100	0.6319	63.19	
		ŁIV-100	0.2267	22.67	
		ŁIV-100	0.7151	71.51	
		ŁIV-100	0.3755	37.55	
		ŁIV-100	0.4445	44.45	
		ŁIV-100	0.7529	75.29	
		ŁIV-100	0.0531	5.31	
		ŁIV-100	0.1141	11.41	
		ŁIV-100	0.2376	23.76	
		ŁIV-100	0.1336	13.36	
		dr-100	0.0342	3.42	
		dr-100	0.0657	6.57	
		ŁIV-100	2.4462	244.59	
		W/ŁIV-100	0.7125	71.25	
		W/ŁIV-100	0.0680	6.80	
		W/ŁIV-100	0.2624	26.24	
		W/ŁIV-100	0.2288	22.88	
		W/ŁV-100	0.0021	0.21	
		ŁV-100	0.2593	25.93	
		dr-100	0.0204	2.04	
		dr-100	0.0669	6.69	
		W/ŁV-100	0.1226	12.26	
		ŁV-100	0.0689	6.89	
		ŁV-100	0.3335	33.35	
		ŁV-100	0.0589	5.89	
		ŁIV-100	0.0921	9.21	
		ŁV-100	0.0178	1.78	
		W/ŁV-100	0.0107	1.07	
		W/ŁV-100	0.0042	0.42	
		W/ŁV-100	0.0241	2.41	
		ŁV-100	0.0040	0.40	
		ŁV-100	0.3723	37.23	
		ŁV-100	1.0800	108.00	
		ŁV-100	1.1679	116.79	
		ŁV-100	1.1348	113.48	
		ŁV-100	0.6442	64.42	
		ŁV-100	0.0245	2.45	
		ŁV-100	0.2434	24.34	
		ŁV-100	1.6699	166.99	
		ŁV-100	1.7613	176.13	
		ŁV-100	1.3401	134.01	
1	1428	ŁV-100	0.6820	68.20	KW SR1Z/00027416/3

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁV-100	0.0196	1.96	
		W/ŁV-100	0.7803	78.03	
		W/ŁV-100	0.0196	1.96	
		W/ŁV-100	0.0944	9.44	
		W/ŁV-100	0.0203	2.03	
		ŁIV-100	1.8521	185.21	
		ŁV-100	0.2121	21.21	
		ŁVI-100	0.5930	59.30	
		Ls-100	0.0006	0.06	
		Razem	28.2672	2826.69	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 274

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	13.6349	1363.46
	ŁV-100	19.1450	1914.46
	ŁVI-100	2.1370	213.70
	RAZEM	34.9169	3491.62
WODY	W/ŁIV-100	1.2717	127.17
	W/ŁV-100	1.6335	163.35
	W/ŁVI-100	0.0825	8.25
	W-100	0.0080	0.80
	RAZEM	2.9957	299.57
NIEUŻYTKI	N-100	1.1124	111.24
	RAZEM	1.1124	111.24
DROGI	dr-100	0.6616	66.16
	RAZEM	0.6616	66.16
GRUNTY	Ls-100	0.0006	0.06
	RAZEM	0.0006	0.06
RAZEM SZACOWANE		39.6872	3968.65

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	3364,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	604,65
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	3968.65

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 *Ryszard Bedonk*

Numer jednostki rejestrowej:

285

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1403	dr-100	0.0495	4.95	KW SR1Z/00028873/1
		ŁV-100	0.0740	7.40	
		ŁIII-100	1.5443	154.43	
		ŁIII-100	0.0013	0.13	
		ŁIV-100	0.1388	13.88	
		ŁIV-100	0.0004	0.04	
		ŁIV-100	1.7647	176.47	
		W/ŁIV-100	0.0466	4.66	
		W/ŁIII-100	0.0564	5.64	
		W/ŁIV-100	0.0020	0.20	
		W/ŁV-100	0.0028	0.28	
		Razem	3.6808	368.08	
1	1405	dr-100	0.0354	3.54	KW SR1Z/00028873/1
		ŁIII-100	1.5944	159.44	
		ŁIV-100	0.0987	9.87	
		ŁIV-100	1.7656	176.56	
		W/ŁIV-100	0.1314	13.14	
		W/ŁIII-100	0.0001	0.01	
		W/ŁIII-100	0.0705	7.05	
		W/ŁIV-100	0.0051	0.51	
		W/ŁVI-100	0.0012	0.12	
		W/ŁV-100	0.0067	0.67	
				Razem	
1	1407	dr-100	0.0381	3.81	KW SR1Z/00028873/1
		ŁIII-100	0.0882	8.82	
		ŁIV-100	0.1365	13.65	
		ŁIV-100	1.9870	198.70	
		ŁIV-100	0.0919	9.19	
		ŁIV-100	0.0218	2.18	
		ŁIV-100	0.0090	0.90	
		W/ŁIV-100	0.1744	17.44	
		W/ŁIII-100	0.1065	10.65	
		W/ŁIV-100	0.0112	1.12	
		W/ŁVI-100	0.0023	0.23	
		ŁIII-100	1.2722	127.22	
				Razem	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		dr-100	0.0607	6.07	
		ŁIII-100	2.4401	244.01	
		ŁIV-100	3.7840	378.39	
		ŁIV-100	0.7956	79.56	
		ŁIV-100	0.2356	23.56	
		W/ŁIV-100	0.1477	14.77	
		W/ŁV-100	0.1517	15.17	
		dr-100	0.0071	0.71	
		ŁV-100	0.1676	16.76	
		1	1409	Razem	
		dr-100	0.1942	19.42	
		ŁIV-100	0.3688	36.88	
		ŁIV-100	0.5929	59.29	
		ŁIV-100	0.2336	23.36	
		ŁIV-100	2.0764	207.60	
		ŁIV-100	0.1895	18.95	
		ŁIV-100	0.2648	26.48	
		ŁVI-100	1.0489	104.89	
		W/ŁIV-100	0.2924	29.24	
		W/ŁIV-100	0.0926	9.26	
		dr-100	0.1417	14.17	
		ŁVI-100	0.4425	44.25	
		dr-100	0.0615	6.15	
		dr-100	0.2225	22.25	
		ŁVI-100	0.1478	14.78	
		ŁVI-100	0.0370	3.70	
		ŁVI-100	0.3727	37.27	
		W/ŁVI-100	0.2112	21.12	
		W/ŁVI-100	0.0127	1.27	
		N-100	0.0192	1.92	
		ŁV-100	0.1551	15.51	
		N-100	0.0008	0.08	
		W/ŁVI-100	0.0021	0.21	
		ŁV-100	0.2321	23.21	
		ŁV-100	0.4031	40.31	
		ŁV-100	0.0450	4.50	
		ŁV-100	1.8958	189.58	
		ŁV-100	0.2670	26.70	
		ŁV-100	0.7037	70.37	
		ŁV-100	0.3548	35.48	
		W/ŁVI-100	0.0362	3.62	
		W/ŁV-100	0.1300	13.00	
		ŁIV-100	1.7954	179.54	
ŁVI-100	0.2760	27.60			
1	1429	Razem	13.3200	1331.96	KW SR1Z/00028873/1

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 285

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIII-100	6.9405	694.05
	ŁIV-100	16.3510	1635.05
	ŁV-100	4.2982	429.82
	ŁVI-100	2.3249	232.49
	RAZEM	29.9146	2991.41
WODY	WŁIII-100	0.2335	23.35
	WŁIV-100	0.9034	90.34
	WŁV-100	0.2912	29.12
	WŁVI-100	0.2657	26.57
	RAZEM	1.6938	169.38
NIEUŻYTKI	N-100	0.0200	2.00
	RAZEM	0.0200	2.00
DROGI	dr-100	0.8107	81.07
	RAZEM	0.8107	81.07
RAZEM SZACOWANE		32.4391	3243.86

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	3655,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	-411,14
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	3243.86

Powierzchnię i wartość,
cięż protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuje bez zastrzeżeń.

20.11.18. *Ryszard Fedoruk*

Numer jednostki rejestrowej:

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1379	ŁIV-100	0.0049	0.49	KW SR1Z/00030197/5
		W/ŁIV-100	0.1323	13.23	
		dr-100	0.0121	1.21	
		ŁIV-100	0.0016	0.16	
		ŁIV-100	0.0164	1.64	
		W/ŁV-100	0.0186	1.86	
		PsVI-100	0.8465	84.65	
		PsVI-100	4.2127	421.26	
		ŁV-100	0.0220	2.20	
		Ls-100	1.1729	117.29	
		W-100	1.8810	188.10	
		dr-100	0.3996	39.96	
		W-100	0.0542	5.42	
		Ls-100	3.4160	341.60	
		Lz-100	0.1964	19.64	
		Ls-100	0.6134	61.34	
		dr-100	0.0104	1.04	
		ŁIV-100	0.0311	3.11	
		ŁIV-100	0.0637	6.37	
		ŁIV-100	0.1446	14.46	
		W/ŁIV-100	0.0027	0.27	
ŁIV-100	0.0231	2.31			
W/ŁIV-100	0.1144	11.44			
		Razem	13.3906	1339.05	
1	1381	W-100	0.0204	2.04	KW SR1Z/00030197/5
		Ls-100	0.0195	1.95	
		Razem	0.0399	3.99	
1	1383	W-100	0.0796	7.96	KW SR1Z/00030197/5
		Ls-100	0.5713	57.13	
		Razem	0.6509	65.09	
1	1386	W/ŁV-100	0.0564	5.64	KW SR1Z/00030197/5
		ŁV-100	0.0238	2.38	
		ŁV-100	0.1072	10.72	
		W-100	0.0254	2.54	
		Ls-100	0.2741	27.41	
		dr-100	0.0430	4.30	
		Lz-100	0.0099	0.99	
		Razem	0.5398	53.98	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 290

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	0.2854	28.54
	ŁV-100	0.1530	15.30
	RAZEM	0.4384	43.84
PASTWISKA	PsVI-100	5.0592	505.91
	RAZEM	5.0592	505.91
WODY	W/ŁIV-100	0.2494	24.94
	W/ŁV-100	0.0750	7.50
	W-100	2.0606	206.06
	RAZEM	2.3850	238.50
DROGI	dr-100	0.4651	46.51
	RAZEM	0.4651	46.51
GRUNTY	Ls-100	6.0672	606.72
	Lz-100	0.2063	20.63
	RAZEM	6.2735	627.35
RAZEM SZACOWANE		14.6212	1462.11

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	1433,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	29,11
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	1462.11

Powierzchnię i wartość,
cięż protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 *Ryszard Bedlowski*

Numer jednostki rejestrowej:

292RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1401	dr-100	0.0526	5.26	KW SR1Z/00031033/5
		ŁIII-100	1.1115	111.15	
		ŁIV-100	0.3366	33.66	
		ŁIV-100	1.8735	187.35	
		W/ŁIV-100	0.0520	5.20	
		W/ŁIV-100	0.0559	5.59	
		W/ŁV-100	0.0110	1.10	
		W/ŁIII-100	0.0512	5.12	
		W/ŁIV-100	0.0077	0.77	
		ŁV-100	0.0583	5.83	
			Razem	3.6103	
1	1412	dr-100	0.0039	0.39	KW SR1Z/00031033/5
		W/ŁIV-100	0.0736	7.36	
		ŁIV-100	0.7734	77.34	
		ŁIV-100	2.9605	296.05	
		ŁIV-100	2.5545	255.45	
		ŁIV-100	0.3968	39.68	
		ŁIV-100	0.4732	47.32	
		ŁIV-100	0.5724	57.24	
		ŁIV-100	0.6404	64.04	
		ŁIV-100	9.0195	901.92	
		ŁIV-100	0.1077	10.77	
		ŁIV-100	1.2375	123.75	
		N-100	0.4540	45.40	
		W/ŁIV-100	0.0861	8.61	
		W/ŁIV-100	0.0874	8.74	
		dr-100	0.2159	21.59	
		W/ŁIV-100	0.1675	16.75	
		N-100	0.3492	34.92	
		W/ŁIV-100	0.2115	21.15	
		ŁIII-100	1.8304	183.04	
	Razem	22.2154	2221.51		

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 292

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIII-100	2.9419	294.19
	ŁIV-100	20.9460	2094.57
	ŁV-100	0.0583	5.83
	RAZEM	23.9462	2394.59
WODY	W/ŁIII-100	0.0512	5.12
	W/ŁIV-100	0.7417	74.17
	W/ŁV-100	0.0110	1.10
	RAZEM	0.8039	80.39
NIEUŻYTKI	N-100	0.8032	80.32
	RAZEM	0.8032	80.32
DROGI	dr-100	0.2724	27.24
	RAZEM	0.2724	27.24
RAZEM SZACOWANE		25.8257	2582.54

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	2538,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	44,54
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	2582.54

Towarzystwo i wartość,
czy protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuje bez zastrzeżeń.

22.11.13 *Ryszard Bednarek*
DATA PODOPIŚCIE

Numer jednostki rejestrowej:

340RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ŻŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		dr-100	0.1845	18.45	
		W/ŁIV-100	0.0458	4.58	
		W/ŁIV-100	0.0186	1.86	
		ŁIV-100	0.6421	64.21	
		ŁIV-100	0.2772	27.72	
		ŁV-100	0.7003	70.03	
		W/ŁV-100	0.1463	14.63	
		W/ŁVI-100	0.0664	6.64	
		ŁV-100	0.1102	11.02	
		ŁVI-100	1.5419	154.19	
		ŁV-100	0.0107	1.07	
		W/ŁV-100	0.0209	2.09	
		dr-100	0.1150	11.50	
		dr-100	0.4762	47.62	
		W/ŁVI-100	0.0464	4.64	
		W/ŁIV-100	0.0483	4.83	
		W/ŁIV-100	0.5311	53.11	
		ŁIV-100	0.1710	17.10	
		W/LsIV-100	0.0861	8.61	
		ŁV-100	2.3063	230.63	
		ŁV-100	0.0774	7.74	
		N-100	0.1750	17.50	
		N-100	0.0297	2.97	
		ŁV-100	0.0110	1.10	
		W/ŁV-100	0.1740	17.40	
		W/ŁVI-100	0.0080	0.80	
		ŁV-100	1.3544	135.44	
		W/ŁV-100	0.3670	36.70	
		N-100	0.1472	14.72	
		N-100	0.1769	17.69	
		N-100	0.2075	20.75	
		N-100	0.0044	0.44	
		ŁIV-100	0.0035	0.35	
		ŁIV-100	5.6007	560.07	
		ŁIV-100	0.3130	31.30	
		W/ŁVI-100	0.0052	0.52	
		W-100	0.0066	0.66	
		ŁV-100	6.1014	610.09	
		W/ŁIV-100	0.1774	17.74	
		ŁIV-100	0.0163	1.63	
		ŁIV-100	0.0276	2.76	
		W/ŁIV-100	0.1035	10.35	
		ŁIV-100	0.0014	0.14	
		LsIV-100	0.0069	0.69	
		ŁVI-100	0.3409	34.09	
		W/ŁIV-100	0.0022	0.22	
1	1397	ŁVI-100	0.0001	0.01	KW SR1Z/00025862/0

Ark	Dzialka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁV-100	0.8194	81.94	
		ŁVI-100	0.3585	35.85	
		ŁVI-100	0.0578	5.78	
		ŁVI-100	0.0182	1.82	
		ŁIV-100	0.8155	81.55	
		ŁIV-100	0.4884	48.84	
		ŁIV-100	1.0244	102.44	
		ŁIV-100	2.2454	224.54	
		ŁIV-100	2.7874	278.74	
		ŁIV-100	2.3463	234.63	
		Razem	33.9458	3394.53	

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
		ŁIV-100	0.2552	25.52	
		ŁIV-100	0.3201	32.01	
		W/ŁIV-100	0.6400	64.00	
		W/ŁIV-100	1.5484	154.84	
		ŁIV-100	0.0357	3.57	
		ŁIV-100	0.0145	1.45	
		ŁIV-100	0.0266	2.66	
		W/ŁIV-100	0.0088	0.88	
		W/ŁIV-100	0.0075	0.75	
		dr-100	0.0517	5.17	
		ŁIV-100	0.0459	4.59	
		W/ŁIV-100	0.0001	0.01	
		W/ŁIV-100	0.0091	0.91	
		W/ŁV-100	0.1116	11.16	
		ŁV-100	0.0291	2.91	
		ŁV-100	0.2521	25.21	
		ŁV-100	0.0941	9.41	
		ŁV-100	0.9501	95.01	
		ŁV-100	1.3934	139.34	
		dr-100	0.0087	0.87	
		dr-100	0.3860	38.60	
		ŁIV-100	3.8022	380.22	
		ŁIV-100	1.5648	156.48	
		ŁIV-100	5.2743	527.43	
		ŁIV-100	5.6532	565.32	
		ŁIV-100	5.9857	598.57	
		ŁIV-100	4.9232	492.32	
		ŁIV-100	6.0245	602.43	
		ŁIV-100	0.8437	84.37	
		ŁIV-100	0.0112	1.12	
		ŁIV-100	0.1192	11.92	
		ŁIV-100	0.0156	1.56	
		ŁIV-100	0.1103	11.03	
		ŁIV-100	0.1086	10.86	
		ŁIV-100	0.2590	25.90	
		W/ŁIV-100	0.0717	7.17	
		W/ŁIV-100	0.0735	7.35	
		ŁIV-100	0.4184	41.84	
		W/ŁIV-100	1.4901	149.01	
		dr-100	0.1191	11.91	
		dr-100	0.0136	1.36	
		W/ŁIV-100	0.8054	80.54	
		W/ŁIV-100	0.0720	7.20	
		dr-100	0.9321	93.21	
		ŁV-100	1.5259	152.59	
1	1380	Razem	46.4060	4640.58	KW SR1Z/00025862/0

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 340

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	52.5721	5257.19
	ŁV-100	15.7358	1573.53
	ŁVI-100	2.3174	231.74
	RAZEM	70.6253	7062.46
WODY	W/ŁIV-100	5.6535	565.35
	W/ŁV-100	0.8198	81.98
	W/ŁVI-100	0.1260	12.60
	W/LsIV-100	0.0861	8.61
	W-100	0.0066	0.66
	RAZEM	6.6920	669.20
NIEUŻYTKI	N-100	0.7407	74.07
	RAZEM	0.7407	74.07
DROGI	dr-100	2.2869	228.69
	RAZEM	2.2869	228.69
GRUNTY	LsIV-100	0.0069	0.69
	RAZEM	0.0069	0.69
RAZEM SZACOWANE		80.3518	8035.11

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	3731,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	4304,11
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	8035.11

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 Ryszard Biedroniak
LATA EGDEIS

Numer jednostki rejestrowej:

RYSZARD BEDNAREK (STANISŁAW, ROZALIA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZALEKSANDRA BEDNAREK (WACŁAW, KRYSZYNA) WŁ 1/1 M, UL. ZŁOTEJ JESIENI 24; 98-200
SIERADZ

Ark	Działka	Kontur	Pow	Wart	Uwagi
1	1391	ŁIV-100	0.0017	0.17	
		dr-100	0.2014	20.14	
		W/ŁIV-100	0.7712	77.11	
		ŁV-100	0.1699	16.99	
		N-100	0.6897	68.97	
		Lz-100	0.1631	16.31	
		Razem	1.9970	199.69	
1	1396	ŁIV-100	0.2248	22.48	
		Lz-100	0.6015	60.15	
		N-100	0.4115	41.15	
		Razem	1.2378	123.78	
1	1415	ŁIV-100	0.0131	1.31	KW SR1Z/00025862/0
		dr-100	0.0194	1.94	
		W/ŁIV-100	0.0478	4.78	
		ŁIV-100	0.0600	6.00	
		Razem	0.1403	14.03	
1	1418	ŁV-100	0.0129	1.29	KW SR1Z/00025862/0
		ŁV-100	0.0504	5.04	
		ŁV-100	0.0497	4.97	
		W/ŁV-100	0.0322	3.22	
		Razem	0.1452	14.52	
1	1423	N-100	0.0361	3.61	
		ŁV-100	0.1353	13.53	
		W/ŁV-100	0.2671	26.71	
		ŁIV-100	0.0109	1.09	
		Razem	0.4494	44.94	
1	1424	ŁV-100	0.0303	3.03	KW SR1Z/00025862/0
		ŁV-100	0.0962	9.62	
		W/ŁV-100	0.0128	1.28	
		Razem	0.1393	13.93	
1	1432	ŁIV-100	0.1825	18.25	
		W-100	0.0004	0.04	
		W/ŁV-100	0.0097	0.97	
		ŁV-100	0.1363	13.63	
		Ls-100	0.0008	0.08	
		Ls-100	0.0022	0.22	
		Razem	0.3319	33.19	

ZESTAWIENIE DLA JEDNOSTKI REJESTROWEJ NR 345

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁĄKI	ŁIV-100	0.4930	49.30
	ŁV-100	0.6810	68.10
	RAZEM	1.1740	117.40
WODY	W/ŁIV-100	0.8190	81.89
	W/ŁV-100	0.3218	32.18
	W-100	0.0004	0.04
	RAZEM	1.1412	114.11
NIEUŻYTKI	N-100	1.1373	113.73
	RAZEM	1.1373	113.73
DROGI	dr-100	0.2208	22.08
	RAZEM	0.2208	22.08
GRUNTY	Ls-100	0.0030	0.30
	Lz-100	0.7646	76.46
	RAZEM	0.7676	76.76
RAZEM SZACOWANE		4.4409	444.08

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	44,00
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	400,08
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	444.08

Powierzchnię i wartość,
oraz protokół objęcia w posiadanie
nowo wydzielonych działek
przyjmuję bez zastrzeżeń.

22.11.18 Zygmunt Bednarek
L.G.A. L.G.P.I.S.

ZESTAWIENIE DLA OBIEKTU

GRUNTY SZACOWANE			
RODZAJ	OZNACZENIE	POW	WART
ŁAKI	ŁIII-100	10.1800	1018.00
	ŁIV-100	165.2103	16520.86
	ŁV-100	49.0505	4904.95
	ŁVI-100	8.3738	837.38
	RAZEM	232.8146	23281.19
PASTWISKA	PsV-100	1.4033	140.33
	PsVI-100	7.9454	794.53
	RAZEM	9.3487	934.86
WODY	W/ŁIII-100	0.3393	33.93
	W/ŁIV-100	16.1780	1617.75
	W/ŁV-100	4.7452	474.52
	W/ŁVI-100	0.6621	66.21
	W/PsVI-100	0.0748	7.48
	W/LsIV-100	0.1961	19.61
	W-100	2.3859	238.59
	RAZEM	24.5814	2458.09
NIEUŻYTKI	N-100	5.5125	551.25
	RAZEM	5.5125	551.25
DROGI	dr-100	6.5338	653.38
	RAZEM	6.5338	653.38
GRUNTY	LsIV-100	6.4648	646.48
	Ls-100	14.1682	1416.81
	Lz-100	5.3701	537.01
	RAZEM	26.0031	2600.30
RAZEM SZACOWANE		304.7941	30479.07

EKWIWALENT NALEŻNY PRZED SCALENIEM	30479.07
RÓŻNICA POMIĘDZY EKWIWALENTEM NALEŻNYM A OTRZYMANYM	0.00
EKWIWALENT OTRZYMANY W WYNIKU SCALENIA	30479.07



