




Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.



08.09.2019
Biuro Rady
p. M. Szymer
OK

SS



Zduńska Wola 09.09.2019 r.

Pani Hanna Iwaniuk

Starosta Zduńskowolski

ZOP. SEK. 052, 11.2019

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu Zduńskowolskiego, Pana Dawida Mazurkiewicza zgłoszoną w dniu 30 sierpnia 2019 roku na posiedzeniu X sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie „ dokumenty związane z warunkowym pozwoleniem użytkowania sali operacyjnej do końca 2019 r. Zduńskowolskiego Szpitala (...) korespondencję prowadzoną z Sanepidem w tej kwestii decyzja, pisma, protokoły kontroli. „ , w załączeniu przesyłam całość dokumentacji powstałej, w związku z kontrolą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, wyczerpującej zakres złożonej interpelacji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Janusz Ratajczyk

W załączeniu:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20.12.2018 r
2. Odpowiedź ZSP Sp. Z o.o. z dnia 20.01.2019 r
3. Protokół kontroli z dnia 26.02.2019 r
4. Decyzja ŁPWIS z dnia 05.03.2019 r.
5. Decyzja z dnia 15.03.2019 roku



Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219

www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

Nasz znak: LPWIS.NS E.9020.7.3.2019.MGr

Zduńskowolski Szpital Powiatowy

Sp. z o.o.
SEKRETARIAT
2019-03-18

Wpłynęło dnia...
Łódź 390 podpis...

*Do wiadomości
GK - do kowalskiego
123.41*
Łódź, dnia 15.03.2019 r.
Dr. Fichini
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

DECYZJA NR 54 /NS E/2019

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (zwany dalej ŁPWIS) działając na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

postanawia

1. obciążyć Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola, opłatą w kwocie 123,41 zł słownie: sto dwadzieścia trzy złote 41/100 za czynności kontrolne podjęte w dniu 24.10.2018 r. (nr protokołu NSE/135/09/32/18),
2. zobowiązać do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłatę należy uiścić na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łodzi
NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 45 1010 1371 0083 3822 3100 0000

Uzasadnienie

Z dniem 01 stycznia 2010 roku Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przejął jako organ pierwszej instancji obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli w zakresie nadzoru nad obiektami, w stosunku dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

[zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59).

Wobec powyższego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym w stosunku do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola, jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W dniu 24.10.2018 r. przedstawiciele Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przeprowadzili kontrolę w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. Liczbę pracowników uczestniczących w kontrolach sanitarnych ustala Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, aby zapewnić sprawny i prawidłowy sposób przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie tematycznym. Przedmiotowa kontrola obejmowała obszary zagadnień z zakresu epidemiologii oraz higieny komunalnej.

W trakcie ww. kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości z zakresu epidemiologii:

- Na Oddziale Dziecięcym w odcinku dzieci młodszych brak śluzy umywalkowo-fartuchowej, brak w brudowniku płuczki – dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością. W pomieszczeniu izolatki znajdującego się na oddziale: brak w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym izolatki baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią, brak wyposażenia w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie,
- Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym brak śluz umywalkowo-fartuchowych w obrębie pokoi dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka, brak śluzy umywalkowo – fartuchowej przed wejściem do zespołu porodowego, brak w brudowniku płuczki – dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością.
- Na Bloku Operacyjnym brak sali operacyjnej mającej bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego, brak śluzy dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku operacyjnego, brak śluzy szatniowej dla personelu, brak śluzy materiałowej, brak pomieszczenia przygotowania pacjenta, brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrębie pomieszczenia dla personelu, brak magazynu sprzętu i aparatury, brak magazynu czystej bielizny, brak magazynu do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny, krzyżujące się drogi personelu, pacjentów, materiałów czystych i brudnych – tj. niespełnienie wymagań zawartych w ust. 2 – ust. 5 ww. rozporządzenia.
- W Sterylizatorni brak prawidłowego systemu zaopatrzenia w materiał sterylny, jak: brak prawidłowej organizacji z podziałem na trzy strefy – brudną, czystą i sterylną a co za tym idzie brak śluz umywalkowo – fartuchowych między tymi strefami, brak ustępu między strefą czystą i brudną oraz brak pomieszczenia między strefą sterylną a ogólnodostępną częścią

szpitala do wydawania materiałów sterylnych, ponadto niezapewnienie ruchu postępowego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej, brak przelotowych myjni – dezynfektorów przeznaczonych do mycia wózków i innych elementów transportowych lub, brak umowy ze sterylizatornią posiadającą system zarządzania jakością ISO lub GMP z prawidłowo zorganizowanymi służbami i wyposażeniem zgodnie z rozporządzeniem; brak dogodnego połączenia z zespołem operacyjnym i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala, brak właściwej organizacji mycia i dezynfekcji wózków transportowych.

Z zakresu higieny komunalnej:

- Brak rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej jej 12 – godzinny zapas.

Powyższe informacje zostały zawarte w protokole kontroli nr NSE/135/09/32/18 z dnia 25 października 2018 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. W myśl zapisu art. 36 ust. 2 ww. ustawy przedmiotowych opłat nie pobiera się jedynie w przypadku, gdy nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

Wyliczenie opłaty nastąpiło w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 36, poz. 203) z uwzględnieniem kalkulacji: kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz narzutu procentowego, obowiązującej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi z dnia 02 stycznia 2019 r.

Na skalkulowaną opłatę składają się:

Koszty bezpośrednie zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia, w skład których wchodzi średnie wynagrodzenie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi dokonujących czynności kontrolnych, obliczane według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, przy uwzględnieniu Załącznika Nr 1 do ww. zarządzenia, obliczone jako:

czasochłonność x stawka godzinowa x liczba pracowników uczestniczących w kontroli tj.:

- 1 godz. x 26,37 zł x 3 osoby = 79,11 zł (2 osoby z Oddziału Nadzoru Epidemiologii, 1 osoba z Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WSSE w Łodzi): w sumie 79,11 zł.

Koszty pośrednie, stosownie do § 4 powołanego rozporządzenia, do których zaliczono koszty działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w tym średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i pralniczych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego, koszty transportu – w wysokości 56 % narzutu od ww. kosztów bezpośrednich tj.:

$$79,11 \text{ zł} \times 56\% = 59,07 \text{ zł}$$

Łączna skalkulowana opłata wynosi:

$$79,11 \text{ zł} + 44,3 \text{ zł} = 123,41 \text{ zł}$$

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż pobieranie opłat jest obligatoryjne w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań sanitarnych. Opłata ta nie ma charakteru kary i nie ma na nią wpływu stopień zawinienia (lub jego brak) Strony zobowiązanej do jej poniesienia.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: ŁPWIS.NS E.9020.7.4.2018.MGr z dnia 20.12.2019 r., poinformował Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego i o prawach wynikających z art. 10 § 1 kpa.

Strona prawidłowo pouczona skorzystała z uprawnień przewidzianych w art.10 §1 kpa. przesyłając pismo znak: ZSP.AT.4310.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. odnoszące się do wskazanych w treści zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2018 r. odstępstw od obowiązujących przepisów. W związku z powyższym przeprowadzona została rekontrola (nr protokołu: NSE/1/18/7/19 z dnia 26.02.2019 r.) podczas, której odniesiono się do wskazanych w w/w. piśmie punktów. Rekontrola nie wykazała innych nieprawidłowości, a jedynie usunięcie wybranych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie wcześniejszych kontroli.

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do LPWIS oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
Marta Mielniczak-Kowalska
Pracownik ul. Targowa 65 Łódzkiego
Inspektora Sanitarnego



Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219
www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

Nasz znak: LPWIS.NS E.9020.7.2.2019.MGr

Łódź, dnia 05.03.2019 r.

Handwritten signature: P. B. Welpaś
Handwritten signature: de omni re iure
Handwritten signature: [unclear]

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.

SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 2019-03-11

L.dz. 352 podpis [unclear]

Zduńskowolski Szpital

Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

DECYZJA

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) art. 1 pkt. 7, art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 10 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 22 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami); § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 21 ust. 3, § 40 i Załączniku Nr 1 Część II pkt 5, Część III ust. 2, Część IV ust. 3, Część V ust. 3, Część IX ust. 1 – ust. 5, Część XI ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9 – ust. 12 i ust. 14 – ust. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zmianami) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola opisanymi w protokole kontroli nr NSE/135/09/32/18 z dnia 25.10.2018 r. oraz w protokole rekontroli nr NSE/1/18/7/19 z dnia 26.02.2019 r.

Zobowiązuje

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola do dostosowania:

Z zakresu epidemiologii:



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

1. Oddziału Dziecięcego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 21 ust. 3, § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część V ust. 3 oraz Część II pkt 5.

Brak dostosowania Oddziału Dziecięcego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. , poz. 739), co narusza § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 21 ust. 3, § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część V ust. 3 oraz Część II pkt 5, zgodnie z tym rozporządzeniem Oddział Dziecięcy powinien być w szpitalu doprowadzony do stanu takiego by:

- w odcinku dzieci młodszych znajdowała się śluza umywalkowo – fartuchowa usytuowana przed wejściem do pokoi łóżkowych,
- w brudowniku zainstalowana była płuczka – dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością,
- w pomieszczeniu izolatki:
 - w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym znajdowała się bateria uruchamiana bez kontaktu z dłonią,
 - zainstalowana była wentylacja wymuszona działająca na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolacie było niższe niż na korytarzu i w śluzie.

2. Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część III ust. 2, Część IV ust. 3 i Część II pkt 5.

Brak dostosowania Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. , poz. 739), co narusza § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część III ust. 2, Część IV ust. 3 i Część II pkt 5, zgodnie z tym rozporządzeniem Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym powinien być w szpitalu doprowadzony do stanu takiego by:

- znajdowała się śluza umywalkowo-fartuchowa w obrębie pokoi dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka,

- znajdowała się śluza umywalkowo-fartuchowa przed wejściem do zespołu porodowego,
- w brudowniku zainstalowana była płuczka – dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością.

3. Bloku Operacyjnego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część IX ust. 1 – ust. 5.

Brak dostosowania Bloku Operacyjnego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. , poz. 739), co narusza § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część IX ust. 1 – ust. 5, zgodnie z tym rozporządzeniem Blok Operacyjny powinien być w szpitalu doprowadzony do stanu takiego by:

- co najmniej jedna sala operacyjna, miała bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego w celu usuwania zużytych materiałów, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,
- znajdowała się śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku operacyjnego,
- znajdowała się śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel,
- znajdowała się śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,
- znajdowało się co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta,
- w obrębie pomieszczenia dla personelu znajdowało się pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
- znajdowało się co najmniej jedno, odrębne pomieszczenie magazynowe na sprzęt i aparaturę,
- do momentu przejścia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na odzież i bieliznę operacyjną jednorazowego użytku znajdował się co najmniej jeden magazyn czystej bielizny,
- do momentu przejścia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na odzież i bieliznę operacyjną jednorazowego użytku znajdował się co najmniej jeden magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny,
- nie krzyżowały się drogi personelu, pacjentów, materiałów czystych i brudnych.

4. Sterylizatorni do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część XI ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9 – ust. 12 i ust. 14 – ust. 15.

Brak dostosowania Sterylizatorni do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), co narusza § 3 ust. 1 i Załącznik Nr 1 Część XI ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9 – ust. 12 i ust. 14 – ust. 15, zgodnie z tym rozporządzeniem sterylizatornia powinna być w szpitalu doprowadzona do stanu takiego by:

- system zaopatrywania w materiał sterylny był:
 - prawidłowo zorganizowany na miejscu w szpitalu z podziałem na trzy strefy – brudną, czystą i sterylną, wyposażone w śluzy umywalkowo-fartuchowe, ustęp między strefą czystą i brudną oraz w pomieszczenie między strefą sterylną, a ogólnodostępną częścią szpitala do wydawania materiałów sterylnych, ponadto z zapewnieniem ruchu postępowego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej z miejscem dla przelotowych myjni-dezynfektorów przeznaczonych do mycia wózków i innych elementów transportowych lub,
 - sterylizacja powinna odbywać się w innej sterylizatorni posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP z prawidłowo zorganizowanymi śluzami i wyposażeniem zgodnym z w/w. punktami rozporządzenia,
- istniało dogodne połączenie z zespołem operacyjnym i innymi jednostkami szpitala,
- właściwie zorganizować mycie i dezynfekcję wózków transportowych.

Z zakresu higieny komunalnej:

5. niedostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – § 40.

Brak dostosowania Szpitala do wymogów § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Zgodnie z tym rozporządzeniem w Szpitalu powinno się znajdować rezerwowe źródło wody zapewniające co najmniej 12-godzinny zapas wody.

1. Obowiązki w punktach 1 i 2 należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2019 r.
2. Obowiązki z punktach 3, 4 i 5 należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, natomiast do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy, należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W dniach 24 i 25 października 2018 r. pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, upoważnieni przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przeprowadzili kontrolę w budynku Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98 – 220 Zduńska Wola w zakresie epidemiologii: czystość bieżąca, stan sanitarno – techniczny pomieszczeń, zabezpieczenie p/epidemiczne, ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych, wykonawstwa szczepień ochronnych oraz z zakresu higieny komunalnej: postępowanie z bielizną, odpadami, zwłokami na terenie obiektu oraz w zakresie zaopatrzenia szpitala w wodę.

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które stanowią naruszenie przepisów obowiązującego prawa. Uchybienia opisano w protokole kontroli nr NSE/135/09/32/18 z dnia 25 października 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w obiekcie Prezesowi Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Osoby obecne podczas kontroli nie wniosły uwag do opisanego w protokole stanu faktycznego powyższego obiektu. W związku z pismem Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli znak: ZSP.AT.4310.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. odnoszącym się do ustaleń poczynionych w trakcie kontroli sanitarnej i treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego znak: ŁP.WIS. NS E.9020.7.4.2018.MGr z dnia 20.12.2018 r. w dniu 26.02.2019 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną sprawdzającą usunięcie wybranych stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości. Ustalenia poczynione w dniu 26.02.2019 r. odnotowano w protokole nr NSE/1/18/7/19.

W trakcie przeprowadzonych ww. kontroli sanitarnych stwierdzono następujące nieprawidłowości z zakresu epidemiologii:

- Na Oddziale Dziecięcym w odcinku dzieci młodszych brak służby umywalkowo-fartuchowej, brak w brudniku płuczki – dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością. W pomieszczeniu izolatki znajdującego się na oddziale: brak w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym izolatki baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią, brak wyposażenia w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w służbie,
- Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym brak służby umywalkowo-fartuchowych w obrębie pokoi dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka, brak służby umywalkowo – fartuchowej przed wejściem do zespołu porodowego, brak w brudniku płuczki – dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością.
- Na Bloku Operacyjnym brak sali operacyjnej mającej bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego, brak służby dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku operacyjnego, brak służby szatniowej dla personelu, brak służby materiałowej, brak pomieszczenia przygotowania pacjenta, brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrębie pomieszczenia dla personelu, brak magazynu sprzętu i aparatury, brak magazynu czystej bielizny, brak magazynu do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny, krzyżujące się drogi personelu, pacjentów, materiałów czystych i brudnych – tj. niespełnienie wymagań zawartych w ust. 2 – ust. 5 ww. rozporządzenia.
- W Sterylizatorni brak prawidłowego systemu zaopatrzenia w materiał sterylny, jak:
brak prawidłowej organizacji z podziałem na trzy strefy – brudną, czystą i sterylną a co za tym idzie brak służby umywalkowo – fartuchowych między tymi strefami, brak ustępu między strefą czystą i brudną oraz brak pomieszczenia między strefą sterylną a ogólnodostępną częścią szpitala do wydawania materiałów sterylnych, ponadto niezapewnienie ruchu postępowego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej, brak przelotowych myjni – dezynfektorów przeznaczonych do mycia wózków i innych elementów transportowych lub, brak umowy ze sterylizatornią posiadającą system zarządzania jakością ISO lub GMP z prawidłowo zorganizowanymi służbami i wyposażeniem zgodnie z rozporządzeniem; brak dogodnego połączenia z zespołem operacyjnym i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala, brak właściwej organizacji mycia i dezynfekcji wózków transportowych.

Z zakresu higieny komunalnej:

- Brak rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej jej 12 – godzinny zapas.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń nałożenie obowiązków zgodnie z decyzją stało się konieczne. Ustalając termin usunięcia nieprawidłowości Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uwzględnił czas niezbędny do przeprowadzenia prac remontowych, które umożliwiają spełnienie obowiązujących wymagań oraz informacje przekazywane przez dyrekcję w czasie powyższych kontroli.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przejął jako organ pierwszej instancji obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli w zakresie nadzoru nad obiektami, w stosunku dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wobec powyższego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym w stosunku do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W związku ze stwierdzonymi podczas w/w kontroli nieprawidłowościami Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. znak ŁPWIS.NS.E.9020.7.4.2018.MGr zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie powyższych braków i uchybień higieniczno - sanitarnych. Ponadto, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu i umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej poinformowano stronę o możliwości złożenia wyjaśnień i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, z czego Strona skorzystała przesyłając pismo znak: ZSP.AT.4310.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. odnoszące się do wskazanych w treści zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2018 r. odstępstw od obowiązujących przepisów. W związku z powyższym przeprowadzona została rekontrola (nr protokołu: NSE/1/18/7/19 z dnia 26.02.2019 r.) podczas, której odniesiono się do wskazanych w w/w piśmie punktów.

Wobec powyższego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up. *M. Kowalczyk*
Włda Hrabstowska-Kowalczyk
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NSE/1/18/7/19

Zduńska Wola 26.02.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Michał Gralak Oddział Nadzoru Epidemiologii nr up. 11/2019

Anna Guzek Oddział Nadzoru Epidemiologii nr up. 11/2019

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Prezes Zarządu Spółki z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio... 8291736832/000312516

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Zatojczyk - Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Bożena Welgus - pielęgniarka naczelna
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli - 26.02.2019 r. godz. 10⁰⁰.....
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
19.02.2019 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli - 26.02.2019 r. godz. 13⁰⁰.....
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Zagadnienia z zakresu epidemiologii: czystość bieżąca, stan sanitarno – techniczny pomieszczeń, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, kontrola przeprowadzona w związku z pismem Zdzisława Głuchowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z siedz. w Łep. AT. 4310.1.2019 z dn. 10.01.19 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

nie dotyczy Plan inwestycyjny na lata 2019-2023

Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

13. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

KRS 0000445866 Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne, jednakże zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 30.12.2018 r. z dnia 20.12.2018 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona w związku z pismem pismem pismem przez Zdzisława Głuchowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z siedz. w Łep. AT. 4310.1.2019 z dnia 10.01.2019 r. odnośnie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wydanego przez Zdzisława Głuchowskiego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znot: ZPW/6-NS.F.
3020.4.4/2018 M.G. z dnia 20.12.2018 r., w któ-
rym podmiot wskazuje, że na Oddziale Dziecięcym
znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców
i opiekunów dzieci. W trakcie kontroli stwierdzono,
że na Oddziale Dziecięcym w adunku dzieci młodocianych
deklaracje znajduje się i funkcjonuje pomieszczenie
higieniczno-sanitarne dla rodziców i opiekunów dzieci,
w którym wymieniono brodzik z natryskiem i kabina
prysznicowa.

Podmiot w ww. piśmie wskazuje również, że na
Zabie Przyjęć znajduje się pomieszczenie umożliwiające
katholizację izdalę pacjenta, u którego stwierdzono
chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na
chorobę zakaźną. W trakcie kontroli opowiedziano
Zabie Przyjęć (złoty budynek) oraz Zabie Przyjęć na
Oddziale Dziecięcym, w obu przypadkach stwierdzono
prawidłowe funkcjonujące pomieszczenie umożliwiające katho-
lizację izdalę pacjenta.

Podmiot w ww. piśmie wskazuje również, że na
Blok Operacyjny znajduje się pomieszczenie przygotowane
dla personelu i wyposażone w stanowisko chemicznego
mycia ręk. W trakcie kontroli stwierdzono, że
na Bloku Operacyjnym znajduje się dwa pomieszczenia
ze stanowiskami do chemicznego mycia ręk,
w jednym z tych pomieszczeń znajduje się lodówka
z leżakami higienicznymi, podczas kontroli ustalono
dla niezłomnie przeniesienia lodówki do polu
sądownego, w drugim z tych pomieszczeń znajduje
się również umywalka z mydłem do naciągania,
które funkcjonuje tymczasowo do momentu przeniesienia
sterylizacji do szpitala w Świdrze w związku
z tym podmiot zobowiązuje do poinformowania
Wojewódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
o przeniesieniu sterylizacji do innego szpitala.
Ponieważ na Bloku Operacyjnym znajduje się
Pokoje Szpitalny, w którym znajduje się również
miejscowość na sterylne bieliznę i sprzęt. W dalszej
Blok Operacyjny nie znajduje się pomieszczenie
higieniczno-sanitarne. Na Bloku Operacyjnym
brak osobnego pomieszczenia na sprzęt i operacje.

Z uwagi na nieużywanie czystej bielizny nie
 ma potrzeby organizowania mezzyni czystej
 bielizny, podobnie w związku z nie stosowaniem
 czystej bielizny nie ma potrzeby organizowania
 mezzyni do kłótniowego przekonywania białej
 bielizny gdyż używane odzież operacyjna jest jednorozowe-
 po użytku. Ze względu na używanie odzieży jest jako
 odzież medycyny. Na Bloku Operacyjnym
 znajduje się również waga z szafy w której
 przechowywana jest odzież operacyjna która po
 użytku odzieżowa jest do worka zamkniętego
 na stolezu zniekształca się w pomieszczeniu
 przedkawy. Planowane jest przejście na wyłącznie
 odzież operacyjną jednorozową użytku a do
 momentu użytkowania odzieży wielorazowego użytku,
 powinien być mezzyni czystej bielizny oraz
 mezzyni do kłótniowego przekonywania białej
 bielizny. Zarządca Szpitala Pawłotamy Sp. z o.o.
 w trakcie kontroli został zobowiązany do poinformowa-
 nie ZPWS o momencie przejścia Bloku Operacyj-
 nego na wyłącznie odzież operacyjną jednorozową
 użytku. Podmiot również wyraził, że na Bloku
 Operacyjnym znajduje się pomieszczenie przedkawy.
 W trakcie kontroli stwierdzono że istnieje i funkcjonuje
 pomieszczenie przedkawy na Bloku Operacyjnym.
 Na tym opis zakończono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) nie dotyczy
- b) nie dotyczy
- c) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zalecenia pokontrolne zawarte rozstęży na str. 3 i 4 z
Podmiot został zobowiązany o bezwzględnym poinformowaniu pisemnie
ZPNiB ul. Wodna 40 o wykonaniu ww. zaleceń pokontrolnych

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z
dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu*

nie dotyczy

Anna Cuchel MC.rola
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

BOŻENA WELGUŚ
22445991P
PIELĘGNIARKA NACZELNA
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.02.2019 r.

PREZES ZARZĄDU
Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
tel. (43) 624 41 34
NIP 829 173 6832, REGON 000312515
KRS 0000445866

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

(nazwa/nr)


POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.


Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Zduńska Wola, dnia 10 stycznia 2019 r.

**Powiatowy Wojewódzki Inspektorat
Sanitarny w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź**

nasz znak: ZSP.AT.4310.1.2019

znak postępowania: ŁPWIS.NS E.9020.7.4.2018. MGr

Działając w imieniu i na rzecz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2018 r., doręczonego do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. dnia 07 stycznia 2019 r., korzystając z uprawnień przysługujących na mocy art. 10 § 1 k.p.a., podnieść należy co następuje.

W treści zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2018 r. wskazane zostało, że Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z niespełnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 729 z późn.zm.).

Podmiot kontrolowany pragnie odnieść się do wskazanych w treści zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2018 r. odstępstw od obowiązujących przepisów, a tym samym złożyć wyjaśnienia, że spełnia wymagania w następującym zakresie:

1. Oddział Dziecięcy – w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. na Oddziale Dziecięcym znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców i opiekunów dziecka;
2. Blok operacyjny:
 - znajduje się pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk;
 - znajduje się pomieszczenie dla personelu ale bez pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w miejscu (jedynie w lokalizacji);
 - znajduje się magazyn sprzętu i aparatury;
 - znajduje się magazyn czystej bielizny;

- znajduje się magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny zgodnie z wprowadzonym regulaminem Bloku Operacyjnego;
 - znajduje się pomieszczenie porządkowe;
3. Izba Przyjęć (główny budynek) posiada pomieszczenie umożliwiające krótkotrwałą izolację pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną;
4. W zakresie braku rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej 12-godzinny zapas wykonane zostało zalecenie pokontrolne wskazane w protokole z kontroli nr NSE/135/09/32/18 z dnia 25.10.2018 r. - wprowadzono procedurę zaopatrzenia szpitala w wodę z dnia 8 listopada 2018 r. oraz zawarto porozumienie w przedmiocie zaopatrzenia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w wodę w przypadku przerw w dostawie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z dnia 8 listopada 2018 r.

W załączeniu przesyłam również odpowiedź z dnia 30 kwietnia 2018 r. w zakresie braku dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów, gdzie np. w zakresie bloku operacyjnego przedstawiliśmy wdrożone rozwiązania zapewniające jego właściwe funkcjonowanie, zabezpieczające pacjentów przed niebezpieczeństwem ewentualnych zakażeń. Nadmienić należy, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został odnotowany w tutejszym szpitalu żaden przypadek zakażenia szpitalnego na istniejącym bloku operacyjnym.


Wobec powyższego, wnoszę o uwzględnienie przedstawionych powyżej twierdzeń i wydanie decyzji administracyjnej na podstawie całokształtu materiału dowodowego.

Z poważaniem,

PRZESŁANIE
Janusz Pordiczyk

Załączniki:

- kserokopia odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2018 r. wraz z potwierdzeniem jej odbioru przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi



Nasz znak: LPWIS.NS E.9020.7.4.2018.M.Gr

L. 07. 22 1994 ~~AD~~

98-220 Żduńska Wola

o wszczęciu postępowania administracyjnego

- brak w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym izolarki baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią,
- brak wyposażenia w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolacji jest niższe niż na korytarzu i w służbie,

- Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym – zawartych w § 3 ust. 1 i Załączniku Nr 1 Część III ust. 2, Część IV ust. 3 i Część II pkt 5
 - o Brak śluz umywalkowo-fartuchowych w obrębie pokoi dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka.
 - o brak śluzu umywalkowo – fartuchowej przed wejściem do zespołu porodowego,
 - o brak w brudowniku płuczki – dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością.

- Na Bloku Operacyjnym – zawartych w § 3 ust. 1 i Załączniku Nr 1 Część IX ust. 1 – ust. 5
 - o Brak sali operacyjnej mającej bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego,
 - o Brak śluzu dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku operacyjnego,
 - o Brak śluzu szatniowej dla personelu,
 - o Brak śluzu materiałowej,
 - o Brak pomieszczenia przygotowawczego dla personelu wyposażonego w stanowisko chirurgicznego mycia rąk,
 - o Brak pomieszczenia przygotowania pacjenta,
 - o Brak pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym,
 - o Brak magazynu sprzętu i aparatury,
 - o Brak magazynu czystej bielizny,
 - o Brak magazynu do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny,
 - o Brak pomieszczenia porządkowego,
 - o Krzyżujące się drogi personelu, pacjentów, materiałów czystych i brudnych – tj. niespełnienie wymagań zawartych w ust. 2 – ust. 5 ww. rozporządzenia.

- W Sterylizatorni – zawartych w § 3 ust. 1 i Załączniku Nr 1 Część XI ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9 – ust. 12 i ust. 14 – ust. 15
 - o Brak prawidłowego systemu zaopatrzenia w materiał sterylny, jak:
 - Brak prawidłowej organizacji z podziałem na trzy strefy – brudną, czystą i sterylną a co za tym idzie brak śluz umywalkowo – fartuchowych między tymi strefami, brak ustępu między strefą czystą i brudną oraz brak pomieszczenia między strefą sterylną a ogólnodostępną częścią szpitala do wydawania materiałów sterylnych, ponadto niezapewnienie ruchu postępowego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej, brak przelotowych myjni

- dezynfektorów przeznaczonych do mycia wózków i innych elementów transportowych lub,
- Brak umowy ze sterylizatornią posiadającą system zarządzania jakością ISO lub GMP z prawidłowo zorganizowanymi śluzami i wyposażeniem zgodnie z w/w. punktami rozporządzenia.
 - Brak dogodnego połączenia z zespołem operacyjnym i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala,
 - Brak właściwej organizacji mycia i dezynfekcji wózków transportowych.
- W Izbie Przyjęć – zawartych w § 3 ust. 1 i Załączniku Nr 1 Część I ust. 4 *Pełnomocnik*
 - Brak pomieszczenia umożliwiającego krótkotrwałą izolację pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną.
- § 40
 - Brak rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę, zapewniającego co najmniej jej 12 – godzinny zapas.

Powyższe niespełnienie wymagań rozporządzenia zostały opisane w protokole kontroli nr NSE/13 5/09/32/18 z dnia 25.10.2018 r.

Jednocześnie ŁPWIS informuje, że na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Strona ma prawo do zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stawienie się w imieniu Strony jej pełnomocnika wymaga posiadania pisemnego pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie.

W przypadku nie skorzystania przez Stronę z ww. praw oraz braku nowych okoliczności ŁPWIS po upływie wskazanego terminu wyda decyzję administracyjną.

Na podstawie art. 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Strona ma obowiązek zawiadomić ŁPWIS o każdej zmianie swego adresu.

W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.



